

Rax Soft 150 TW





Rax Soft TW est un downlight haute performance qui permet d'éclairer les bâtiments publics, les bureaux, les couloirs, etc. avec un excellent contrôle de la lumière grâce à une combinaison d'optiques de lentilles et de réflecteurs optimisées. Proposé avec réflecteur mat satiné qui offre la plus grande efficacité. Rax Soft TW s'installe facilement avec des ressorts adaptables aux panneaux de plafond de 1 à 50 mm d'épaisseur. Livré avec LED 2700-6500K Tunable White LEDDim ou Dali Type 8.

Rax Soft 150 TW



Galerie de produits et d'environnements



Article	Protection	Convertisseurs	Montage/Connexion	Dimensions
 212575 Rax Soft 150 Satin 2700-6500K Ra>80 TW DALI Type 8 28W LED 93 lm/W SDCM:3 L90/B10>100,000 Beam: 68°, Directe, Réflecteur mat satiné	Classe II SELV IP54/IP20 IK08	TW DALI Type 8	Encastré, Indoor Linect 5 pôles / bornier sans vis	Ø166 x H83
 212574 Rax Soft 150 Satin TW LEDDim 2700-6500K Ra>80 TW LEDDim 28W LED 93 lm/W SDCM:3 L90/B10>100,000 Beam: 68°, Directe, Réflecteur mat satiné	Classe II SELV IP54/IP20 IK08	TW LEDDim	Encastré, Indoor Linect 3 pôles / bornier sans vis	Ø166 x H83
Accessoires				
 212617 Rax 150 Noir Rehabring Ø155-200mm				Ø220 x H16
 212621 Rax 150 Noir Verre transparent IP44				Ø168 x H12
 212623 Rax 150 Noir Verre dépoli IP44				Ø168 x H12
 212620 Rax 150 Blanc Verre transparent IP44				Ø168 x H12
 212622 Rax 150 Blanc Verre dépoli IP44				Ø168 x H12
 8249044683 Rax 150 Blanc Rehabring Ø155-200mm				Ø220 x H16
 8249042216 Rax 150 Plaque de montage				L585 x W260 x H15