Callisto Wall



Callisto Wall Blanc 120lm 3000K Ra>80 Coupure de phase descendante

Codes-articles: 912015

EAN: 7021989120155

CE IP65 IK06 A

Électrique

System wattage: 3W Tension: 220-240V Nombre maximal de luminaires par disjoncteur: B10: 115, B16: 184, C10: 134, C16: 215

Source lumineuse

Type de source lumineuse: Luminous flux: 120lm Efficacité: 40 lm/W Température des couleurs: 3000K Rendu des couleurs (CRI): Ra>80 Facteur MacAdams: SDCM: 3 L70/B50>50,000 Durée de vie: Distribution de la lumiére: Direct/Asymmetric Optique: Verre transparent Faisceau: 70°/40°

Contrôle/Dimming

Type: Coupure de phase descendante

Protection

BVB:

Classe Isolation: Classe II
IK Class: IK06
IP Class: IP65

Énergie et approbations

Source lumineuse de classe énergétique: F
Breeam: Conforme Hea 01 pour un éclairage sans scintillement

Ou

Matériaux et finition

Embase:AluminiumCouleur:Blanc mat (RAL 9003)Matériau de la verrine:Verre trempé

Montage/Connexion

Montage: Surface, Intérieur / Extérieurs
Connexion: Bornier sans vis

Dimensions

 Hauteur (mm) H:
 35

 Diameter (mm) D:
 110

 Poids (kg) brutto/netto:
 0.3 / 0.238

Emballage

Dimensions de l'emballage (mm): 120 x 115 x 45











