## Frame Round



## Frame Round Blanc 670lm 3000K Ra>80 Twilight

Codes-articles: 605042

EAN: 7021986050424

C €
□
IP66
IK10
CEE
□
□
□

Électrique

System wattage: 7W
Tension: 220-240V
Nombre maximal de luminaires par disjoncteur: B10: 77, B16: 123, C10: 77, C16: 123

**Source lumineuse** 

Type de source lumineuse: 670lm Luminous flux: Efficacité: 96 lm/W Température des couleurs: 3000K Rendu des couleurs (CRI): Ra>80 Facteur MacAdams: SDCM: 3 L70/B20>100,000 Durée de vie: Durée de vie: L80/B20>75.000 Distribution de la lumiére: Directe Optique: Opale 110° Faisceau: Groupe de risque photobiologique: RG 0 ULOR ( Oui, avec montage au plafond

Contrôle/Dimming

Type: Twilight

Protection

Classe Isolation:Classe IIIK Class:IK10IP Class:IP66Classe de protection incendie:850°C - 30sCEE:BAR-EQ-110

Énergie et approbations

Source lumineuse de classe énergétique:

Breeam:

Conforme Hea 01 pour un éclairage sans scintillement

BVB:

Oui

Matériaux et finition

Embase:AluminiumCouleur:Blanc (RAL 9003)Matériau de la verrine:Polycarbonate stabilisé aux UV

Montage/Connexion

Montage: Surface, Intérieur / Extérieurs
Connexion: Bornier sans vis

Dimensions

 Hauteur (mm) H:
 77

 Diameter (mm) D:
 270

 Poids (kg) brutto/netto:
 2.39 / 1.9

Emballage

Dimensions de l'emballage (mm): 278 x 275 x 92











