## Frame Square Wall



## Frame Square Wall Blanc 300lm 3000K Ra>80 Coupure de phase descendante

Codes-articles: 605246

EAN: 7021986052466



Électrique

System wattage: 7W
Tension: 220-240V
Nombre maximal de luminaires par disjoncteur: B10: 19, B16: 30, C10: 31, C16: 51

**Source lumineuse** 

Type de source lumineuse: LED Luminous flux: 300lm Efficacité: 43 lm/W Température des couleurs: 3000K Rendu des couleurs (CRI): Ra>80 SDCM: 3 Facteur MacAdams: Durée de vie: L70/B20>100.000 Durée de vie: L80/B20>75.000 Distribution de la lumiére: Directe Optique: Opale 110° Faisceau: Groupe de risque photobiologique: RG 0

Contrôle/Dimming

Type: Coupure de phase descendante

**Protection** 

Classe Isolation:Classe IIIK Class:IK10IP Class:IP66Classe de protection incendie:850°C - 30s

Énergie et approbations

Source lumineuse de classe énergétique: E
Breeam: Conforme Hea 01 pour un éclairage sans scintillement

Matériaux et finition

Embase: Aluminium
Couleur: Blanc
Matériau de la verrine: Polycarbonate stabilisé aux UV

Montage/Connexion

Montage: Surface, Intérieur / Extérieurs
Connexion: Bornier sans vis

**Dimensions** 

 Longueur (mm) L:
 240

 Largeur (mm) W:
 240

 Hauteur (mm) H:
 77

 Poids (kg) brutto/netto:
 2.47 / 2.1

**Emballage** 

Dimensions de l'emballage (mm): 248 x 248 x 92













