## Junistar Lux Square



## Junistar Lux Square Blanc 590lm 3000K Ra 98 Coupure de phase descendante

Codes-articles: 902582

EAN: 7021989025825



Électrique

Wattage: 7W
System wattage: 8W
Tension: 220-240V
Fréquence (Hz): 50/60Hz
Nombre maximal de luminaires par disjoncteur: B10: 105, B16: 168, C10: 105, C16: 168

**Source lumineuse** 

Type de source lumineuse: LED Luminous flux: 590lm Efficacité: 74 lm/W Température des couleurs: 3000K Rendu des couleurs (CRI): Ra 98 Facteur MacAdams: SDCM: 1 L90/B10>100,000 Durée de vie: Distribution de la lumiére: Directe Reflector Optique: Faisceau: UGR: UGR<22

Contrôle/Dimming

Type: Coupure de phase descendante

Protection

Classe Isolation: Classe II SELV IP Class: IP44/IP20

Énergie et approbations

Source lumineuse de classe énergétique:

Breeam:

Conforme Hea 01 pour un éclairage sans scintillement

BVB:

Oui

Matériaux et finition

Embase:AluminiumCouleur:Blanc (RAL 9003)Matériau de la verrine:Verre trempé

Montage/Connexion

Montage: Encastré, Intérieur Connexion: Bornier sans vis

**Dimensions** 

 Longueur (mm) L:
 95

 Largeur (mm) W:
 95

 Hauteur (mm) H:
 50

 Cut-out (mm):
 83

 Profondeur de la cavité de plafond (mm):
 48

 Poids (kg) brutto/netto:
 0.402 / 0.335

**Emballage** 

Dimensions de l'emballage (mm): 130 x 115 x 75









