## Junistar Soft

## sg

## Junistar Soft Blanc 850lm 3000K Ra 98 DALI-2

Codes-articles: 903319

EAN: 7021989033196

SELV IP54 EL

Électrique

Wattage: 9W
System wattage: 11W
Tension: 220-240V
Nombre maximal de luminaires par disjoncteur: B10: 77, B16: 123, C10: 77, C16: 132

**Source lumineuse** 

Type de source lumineuse: LED Luminous flux: 850lm Efficacité: 77 lm/W Température des couleurs: 3000K Rendu des couleurs (CRI): Ra 98 SDCM: 2 Facteur MacAdams: Durée de vie: L90/B10>100,000 Distribution de la lumiére: Directe Optique: Reflector Faisceau: 42° Groupe de risque photobiologique: RG 1

Contrôle/Dimming

Type: DALI-2

**Protection** 

Classe Isolation: Classe II SELV IP Class: IP54/IP20

Énergie et approbations

Source lumineuse de classe énergétique: F
Breeam: Conforme Hea 01 pour un éclairage sans scintillement

BVB: Oui

Matériaux et finition

Embase: Aluminium
Couleur: Blanc mat (RAL 9003)
Matériau de la verrine: Verre trempé

Montage/Connexion

Montage: Encastré, Intérieur / Extérieurs
Connexion: Linect 5 pôles / bornier sans vis

Dimensions

Hauteur (mm) H: 53
Diameter (mm) D: 94
Cut-out (mm): 83
Profondeur de la cavité de plafond (mm): 51
Distance d'une surface inflammable (mm): 10mm
Poids (kg) brutto/netto: 0.696 / 0.58

**Emballage** 

Dimensions de l'emballage (mm): 130 x 115 x 85











