Zip Pro Mini





Spot sur rail 1 Allumage pour système de rails ZIP avec puissante puce LED intégrée et driver. Variable par variateur de phase. Muni d'un adaptateur ZIP qui convient parfaitement au système de rails SG ZIP 1 Allumage. Parfaite restitution des couleurs grâce à l'indice très élevé et SDCM 2. Réalisé en aluminium laqué poudre, flexible, peut être orienté dans presque toutes les directions, ZIP Pro mini est le choix évident pour tous les endroits où il y a besoin de spots ou d'éclairage à effet.

Zip Pro Mini



Galerie de produits et d'environnements







Codes-articles



Article		Protection	Convertisseurs	Montage/Connexion	Dimensions
4000K					
	3462	Classe II	Coupure de phase	Surface, Intérieur	L156 x W70 x H183
	Zip Pro Mini Blanc 1410lm 4000K	IP20	descendante	Rail Zip (adaptateur inclus)	
	Ra>90 Coupure de phase				
	descendante				
	19W LED				
	74 lm/W SDCM:2				
	L80/B20>50,000				
	Faisceau: 40°, Directe, Reflector				
Autres					
	312423	Classe I		Surface, Intérieur	Ø100 x H36
	Shopline Blanc Patére-	IP20			
	alimentation				
	314423	Classe I		Surface, Intérieur	Ø100
	Shopline Noir Patére-alimentation	IP20			