## Zip Tube Mini TW



## Zip Tube Mini TW Blanc 620lm (@4000K) 2000-4000K Ra>90 Tunable White LEDDim

Codes-articles: 320602

EAN: 7021983206022



Électrique

System wattage: 13W
Tension: 220-240V
Nombre maximal de luminaires par disjoncteur: B10: 74, B16: 118, C10: 74, C16: 118

**Source lumineuse** 

Type de source lumineuse: LED Luminous flux: 620lm (@4000K) Efficacité: 48 lm/W Température des couleurs: 2000-4000K Rendu des couleurs (CRI): Ra>90 SDCM: 2 Facteur MacAdams: Durée de vie: L90/B10>100,000 Distribution de la lumiére: Directe Optique: Réflecteur moyen 40° Faisceau: Stroboscopique visible (PstLM): 0.11 Effet stroboscopique (SVM):

Contrôle/Dimming

Type: Tunable White LEDDim

**Protection** 

Classe Isolation: Classe II
IP Class: IP20

Énergie et approbations

Source lumineuse de classe énergétique: F
Breeam: Conforme Hea 01 pour un éclairage sans

scintillement

Matériaux et finition

Embase:AluminiumCouleur:Blanc (RAL 9003)Matériau de la verrine:Polycarbonate (PC)

Montage/Connexion

Montage: Surface, Intérieur Connexion: Rail Zip (adaptateur inclus)

Dimensions

 Longueur (mm) L:
 160

 Largeur (mm) W:
 59


 Hauteur (mm) H:
 160

 Poids (kg) brutto/netto:
 0.5 / 0.455

Emballage

Dimensions de l'emballage (mm): 90 x 70 x 195





Ø59 mm

