


# Sense Eco 600x600



36V DC, max 700mA CC (Constant current)

Sense panel:  
IP40\*, IK10



\*

IP20




IP40




Sense Driver Kit 700mA:  
IP20  
(Sold separatly)




DALI



Phase Dim with plug or Linect



Replaceable control gear by a professional



Non-replaceable light source



**NO:** Kan kun installeres og vedlikeholdes av en registrert installasjonsvirksomhet.

**DK:** Må kun installeres og vedligeholdes af uddannet elektriker.

**SE:** Skall installeras och underhållas av behörig elektriker.

**EN:** Only to be installed and maintained by an authorized electrician.

**FR:** Doit être installé et maintenu par un électricien qualifié.

**NL:** Mag alleen geïnstalleerd en onderhouden worden door een bevoegde electricien.

**DE:** Dieses Produkt darf nur durch autorisiertes Personal (z.B. Elektro-Installateur) angeschlossen, in Betrieb genommen und gewartet werden.

**FI:** Asentaa ja huolttaa saa vain valtuutettu sähköasentaja



**NO:** Skru av strømmen før montering.

**DK:** Sluk for strømmen inden montering.

**SE:** Stång av strømmen innan montering.

**EN:** Turn off power before installing.

**FR:** Couper le courant avant l'installation.

**NL:** Stroom uitschakelen voor u het toestel installeert.

**DE:** Vor Installationsarbeiten den Strom abschalten.

**FI:** Sammuta virta ennen kytkemistä



**NO:** Husk å overholde lokale forskrifter: lever elektrisk utstyr som ikke fungerer til din miljøstasjon. Emballasjen er resirkulerbar. Kast emballasjen på en miljøvennlig måte.

**DK:** Husk at overholde lokale regler: aflever elektrisk udstyr, der ikke fungerer, til din miljøstation. Emballagen kan genbruges. Bortskaf emballagen på en miljøvenlig måde.

**SE:** Kom ihåg att följa lokala bestämmelser: överlämna elektronisk utrustning som inte fungerar till din miljöstation. Förpackningen kan återvinnas. Kassera förpackningen på ett miljövänligt sätt.

**EN:** Please remember to respect the local regulations: hand in the non-working electrical equipment to an appropriate waste disposal center. The packaging material is recyclable. Dispose of the packaging in an environmentally friendly manner.

**FR:** Veuillez à respecter les réglementations locales : déposez le matériel électrique hors d'usage dans une déchetterie. L'emballage peut être recyclé. Éliminez l'emballage de manière écologique.

**NL:** Denk eraan om de plaatselijke voorschriften na te leven: lever elektrische apparatuur die niet meer werkt in bij uw milieustation. De verpakking kan worden gerecycled. Verwijder de verpakking op een milieuvriendelijke manier.

**DE:** Befolgen Sie die örtlichen Vorschriften: Geben Sie Elektroaltgeräte bei einem Entsorger vor Ort ab. Die Verpackung lässt sich recyceln. Entsorgen Sie die Verpackung auf umweltfreundliche Weise.

**FI:** Muista noudattaa paikallisia määräyksiä: toimita rikkiäisest sähkölaitteet sähkö- ja elektroniikkaromun keräyspisteeseen. Pakkaus on kierrätettävä. Hävitä pakkaus ympäristöstävällisellä tavalla.



**NO:** Hvis armaturens ytre ledning er skadet, skal den byttes av produsenten eller lignende kvalifisert personell.

**DK:** Hvis armaturens eksterne kabel er beskadiget, skal det udskiftes af producenten eller lignende kvalificeret personale.

**SE:** Om armaturens externa kabel är skadat måste den bytas ut av tillverkaren eller liknande kvalificerad personal.

**EN:** If the external flexible cable or cord of this luminaire is damaged, it shall be exclusively replaced by the manufacturer or his service agent or a similar qualified person in order to avoid a hazard.

**FR:** Si le câble externe de l'armature est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant ou par du personnel disposant de qualifications similaires.

**NL:** Als de externe kabel van de armatuur beschadigd is, moet deze worden vervangen door de fabrikant of vergelijkbaar gekwalificeerd personeel.

**DE:** Wenn das externe Kabel der Leuchte beschädigt ist, muss es vom Hersteller oder von Fachpersonal ausgetauscht werden.

**FI:** Mikäli valaisimen ulkoinen kaapeli on vaurioitunut, valmistajan tai vastaavan pätevän henkilön on vaihdettava se.

## NORWAY

SG Armaturen AS

Skytterheia 25  
N-4790 Lillesand

Tel: +47 37 50 03 00  
firmapost@sg-as.no  
www.sg-as.no

## SWEDEN

SG Armaturen AB

Tel: +46 31 81 71 10  
info@sg-ab.se  
www.sg-ab.se

## FINLAND

SG Armaturen Oy

Tel: +358 02 07 30 39 60  
info@sg-oy.fi  
www.sg-oy.fi

## DENMARK

SG Armaturen A/S

Tel: +45 70 70 72 13  
info@sg-as.dk  
www.sg-as.dk

## UNITED KINGDOM

SG Lighting LTD

Tel: +47 37 50 03 00  
info@sglighting.co.uk  
www.sglighting.co.uk

## FRANCE

SG Lighting SA/NV

Tel: +33(0) 4 94 93 00 00  
info.france@sglighting.fr  
www.sglighting.net

## BENELUX

SG Lighting SA/NV

Tel: +32(0) 15 20 72 71  
info.benelux@sglighting.net  
www.sglighting.net

## GERMANY

SG Leuchten GmbH

Tel: +49 40 23 99 44 59  
info@sg-leuchten.de  
www.sg-leuchten.de


## INTERNATIONAL

SG Lighting Co Ltd.


Tel: +86 769 88 49 20 88  
cindy@sgdgc.com  
www.sg-as.com

Rev: 07.07.2022


Mounting direction:




1.




2.




3.



4.











5.



# Sense 3000lm Driver Kit DALI



700mA CC (Constant current), SELV

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Sense Driver Kit:</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <p>Sense Panel:</p>  <p>(Sold separately)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <p> <br/>         0,5 - 1,0 mm<sup>2</sup> 8 mm<br/>         1,5 - 2,5 mm<sup>2</sup> 12 mm       </p> <hr/> <p> <br/>         ca. 10° (max. 20°)<br/>         Max. 16A       </p>                                                                                                                                                                                                |  <p>Ø 3-7mm<br/>Ø &gt;7mm-Ø11mm</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <p>Push Dim</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <p>DALI Dim</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <p> <br/> <b>NO:</b> Skru av strømmen før montering.<br/> <b>DK:</b> Sluk for strømmen inden montering.<br/> <b>SE:</b> Stäng av strömmen innan montering.<br/> <b>EN:</b> Turn off power before installing.<br/> <b>FR:</b> Couper le courant avant l'installation.<br/> <b>NL:</b> Stroom uitschakelen voor u het toestel installeert.<br/> <b>DE:</b> Vor Installationsarbeiten den Strom abschalten.<br/> <b>FI:</b> Sammuta virta ennen kytkemistä       </p> | <p> <br/> <b>NO:</b> Kan kun installeres og vedlikeholdes av en registrert installasjonsvirksomhet.<br/> <b>DK:</b> Må kun installeres og vedligeholdes af uddannet elektriker.<br/> <b>SE:</b> Skall installeras och underhållas av behörig elektriker.<br/> <b>EN:</b> Only to be installed and maintained by an authorized electrician.<br/> <b>FR:</b> Doit être installé et maintenu par un électricien qualifié.<br/> <b>NL:</b> Mag alleen geïnstalleerd en onderhouden worden door een bevoegde elektricien.<br/> <b>DE:</b> Dieses Produkt darf nur durch autorisiertes Personal (z.B. Elektro-Installateur) angeschlossen, in Betrieb genommen und gewartet werden.<br/> <b>FI:</b> Asentaa ja huoltaa saa vain valtuutettu sähköasentaja       </p> |

**NORWAY**  
SG Armaturen AS

Skytterheia 25  
N-4790 Lillesand

Tel: +47 37 50 03 00  
firmapost@sg-as.no  
www.sg-as.no

**SWEDEN**  
SG Armaturen AB  
Tel: +46 31 81 71 10  
info@sg-ab.se  
www.sg-ab.se

**FINLAND**  
SG Armaturen Oy  
Tel: +358 02 07 30 39 60  
info@sg-oy.fi  
www.sg-oy.fi

**DENMARK**  
SG Armaturen A/S  
Tel: +45 70 70 72 13  
info@sg-as.dk  
www.sg-as.dk

**UNITED KINGDOM**  
SG Lighting LTD  
Tel: +47 37 50 03 00  
info@sglighting.co.uk  
www.sglighting.co.uk

**FRANCE**  
SG Lighting SA/NV  
Tel: +33(0) 4 94 93 00 00  
info.france@sglighting.fr  
www.sglighting.net

**BENELUX**  
SG Lighting SA/NV  
Tel: +32(0) 15 20 72 71  
info.benelux@sglighting.net  
www.sglighting.net

**GERMANY**  
SG Leuchten GmbH  
Tel: +49 40 23 99 44 59  
info@sg-leuchten.de  
www.sg-leuchten.de

**INTERNATIONAL**  
SG Lighting Co Ltd.  
Tel: +86 769 88 49 20 88  
cindy@sgdgc.com  
www.sg-as.com

Dipswitch

☐ ON  
1 2 3 4

☐ ON  
1 2 3 4

☐ ON  
1 2 3 4

☐ ON  
1 2 3 4

☐ ON  
1 2 3 4

☐ ON  
1 2 3 4

☐ ON  
1 2 3 4

☐ ON  
1 2 3 4

☐ ON  
1 2 3 4

☐ ON  
1 2 3 4

☐ ON  
1 2 3 4

☐ ON  
1 2 3 4

☐ ON  
1 2 3 4

☐ ON  
1 2 3 4

| mA         | Im          |
|------------|-------------|
| 300        | 43%         |
| 350        | 50%         |
| 400        | 57%         |
| 450        | 64%         |
| 500        | 71%         |
| 550        | 79%         |
| 600        | 86%         |
| 650        | 93%         |
| <b>700</b> | <b>100%</b> |
| 750        | 107%        |
| 800        | 114%        |
| 850        | 121%        |
| 900        | 129%        |
| 950        | 136%        |
| 1000       | 143%        |
| 1050       | 150%        |

Standard

