

Inspire is een hypermoderne en ultraslanke armatuur met een gepoedercoat wit of zwart oppervlak. De kubistische zwarte reflectoren werken zeer goed tegen verblinding bij direct licht. Bovendien beschikt de armatuur over indirect licht, waardoor ze perfect past in kantoren en boven bureaubladen. Of waarom niet boven een keukeneiland?

Wilt u meerdere armaturen op een rij, dan kunnen deze heel eenvoudig mechanisch worden verbonden met het meegeleverde koppelstuk (geen doorvoerbedrading).

**Lichttechniek**

Direct/Indirect 50/50%

LED (Niet-verwisselbare) (0)

220-240V of 230V

34W

3000K of 4000K

Ra>80

SDCM:3

L80/B20>100,000 at

**Optiek**

Cubic Optic Noir

**Materiaal en afwerking**

Behuizing: Aluminium

Kleur: Wit of Zwart (RAL 9004)

**Montage en Aansluiting**

Ophanging

**Regelapparatuur**


DALI / Push Dim






Niet dimbaar




**Bescherming**

Klasse I, IP20, CE ENEC

Product- and enviroment images



Artikel	Bescherming	Regelapparaat	Montage/Aansluiting	Afmetingen (mm)
<b>3000K</b>				
 <p><b>212081</b>  <b>Inspire Wit 4140lm 3000K Ra&gt;80</b>  <b>DALI / Push Dim</b>  <b>34W LED</b>                      122 lm/W SDCM:3                      L80/B20&gt;100,000                      Direct/Indirect 50/50%, Cubic Optic                      Noir</p>	<p><b>Klasse I</b>  <b>IP20</b></p>	<p>DALI / Push Dim</p>	<p>Ophanging, Indoor                      2 X 2 m kabelkit                      Cable 5x0,75mm<sup>2</sup> 2,5m</p>	<p>L1241 x W38 x H67</p>
 <p><b>212087</b>  <b>Inspire Zwart 4140lm 3000K Ra&gt;80</b>  <b>DALI / Push Dim</b>  <b>34W LED</b>                      122 lm/W SDCM:3                      L80/B20&gt;100,000                      Direct/Indirect 50/50%, Cubic Optic                      Noir</p>	<p><b>Klasse I</b>  <b>IP20</b></p>	<p>DALI / Push Dim</p>	<p>Ophanging, Indoor                      2 X 2 m kabelkit                      Cable 5x0,75mm<sup>2</sup> 2,5m</p>	<p>L1241 x W38 x H67</p>
 <p><b>212080</b>  <b>Inspire Wit 4140lm 3000K Ra&gt;80</b>  <b>Niet dimbaar</b>  <b>34W LED</b>                      122 lm/W SDCM:3                      L80/B20&gt;100,000                      Direct/Indirect 50/50%, Cubic Optic                      Noir</p>	<p><b>Klasse I</b>  <b>IP20</b></p>	<p>Niet dimbaar</p>	<p>Ophanging, Indoor                      2 X 2 m kabelkit                      Cable 3x0,75mm<sup>2</sup> 2,5m</p>	<p>L1241 x W38 x H67</p>
 <p><b>212086</b>  <b>Inspire Zwart 4140lm 3000K Ra&gt;80</b>  <b>Niet dimbaar</b>  <b>34W LED</b>                      122 lm/W SDCM:3                      L80/B20&gt;100,000                      Direct/Indirect 50/50%, Cubic Optic                      Noir</p>	<p><b>Klasse I</b>  <b>IP20</b></p>	<p>Niet dimbaar</p>	<p>Ophanging, Indoor                      2 X 2 m kabelkit                      Cable 3x0,75mm<sup>2</sup> 2,5m</p>	<p>L1241 x W38 x H67</p>
<b>4000K</b>				
 <p><b>212083</b>  <b>Inspire Wit 4300lm 4000K Ra&gt;80</b>  <b>DALI / Push Dim</b>  <b>34W LED</b>                      126 lm/W SDCM:3                      L80/B20&gt;100,000                      Direct/Indirect 50/50%, Cubic Optic                      Noir</p>	<p><b>Klasse I</b>  <b>IP20</b></p>	<p>DALI / Push Dim</p>	<p>Ophanging, Indoor                      2 X 2 m kabelkit                      Cable 5x0,75mm<sup>2</sup> 2,5m</p>	<p>L1241 x W38 x H67</p>

Artikel	Bescherming	Regelapparaat	Montage/Aansluiting	Afmetingen (mm)
 <p><b>212089</b>  <b>Inspire Zwart 4300lm 4000K Ra&gt;80</b>  <b>DALI / Push Dim</b>  <b>34W LED</b>                      126 lm/W SDCM:3                      L80/B20&gt;100,000                      Direct/Indirect 50/50%, Cubic Optic                      Noir</p>	<p><b>Klasse I</b>  <b>IP20</b></p>	<p>DALI / Push Dim</p>	<p>Ophanging, Indoor                      2 X 2 m kabelkit                      Cable 5x0,75mm<sup>2</sup> 2,5m</p>	<p>L1241 x W38 x H67</p>
 <p><b>212088</b>  <b>Inspire Zwart 4300lm 4000K Ra&gt;80</b>  <b>Niet dimbaar</b>  <b>34W LED</b>                      126 lm/W SDCM:3                      L80/B20&gt;100,000                      Direct/Indirect 50/50%, Cubic Optic                      Noir</p>	<p><b>Klasse I</b>  <b>IP20</b></p>	<p>Niet dimbaar</p>	<p>Ophanging, Indoor                      2 X 2 m kabelkit                      Cable 3x0,75mm<sup>2</sup> 2,5m</p>	<p>L1241 x W38 x H67</p>
 <p><b>212082</b>  <b>Inspire Wit 4300lm 4000K Ra&gt;80</b>  <b>Niet dimbaar</b>  <b>34W LED</b>                      126 lm/W SDCM:3                      L80/B20&gt;100,000                      Direct/Indirect 50/50%, Cubic Optic                      Noir</p>	<p><b>Klasse I</b>  <b>IP20</b></p>	<p>Niet dimbaar</p>	<p>Ophanging, Indoor                      2 X 2 m kabelkit                      Cable 3x0,75mm<sup>2</sup> 2,5m</p>	<p>L1241 x W38 x H67</p>

## Accessories



**8249038398**  
**Accessories Beugels**