




Arena Sport er en energibesparende, kostnadseffektiv armatur spesielt egnet for idrettshaller. Den er enkel å installere med hengslet komponentboks, og kan monteres direkte i taket med skruer. Arena Sport er tilgjengelig i to bredder, to lengder og medium og bred lysdistribusjon med beskyttende ballgitter. Mulighet for dimming med DALI. Med avrullingsbeslag for ball må du aldri mer hente ned baller som sitter fast i taket. 5/7-polet koblingsklemme med 5/7x2,5 mm² gjennomgangskobling. Kabelinngang i endedekslene gjennom gummitetningene.

Produkt- og miljøbilder





Se hver enkelt artikkelkode på neste side for dimensjoner på linjetegning

Artikkel	Beskyttelse	Styring	Montering/Tilkobling	Dimensjoner
 3301674 Arena Sport 1200 296mm Hvit Medium 22190lm 4000K Ra>80 DALI-2 155W LED 143 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000, L90/B10>70.000 Beam: Medium, Direkte, Linse Medium	Klasse I IP23 IK10	DALI-2	Utenpåliggende, Indoor 7 pol hurtigklemme med 5x2,5mm² (+DALI) gjennomgangskobling	L1263 x W296 x H80
 3301672 Arena Sport 1200 156mm Hvit Medium 11280lm 4000K Ra>80 DALI-2 71W LED 159 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000, L90/B10>70.000 Beam: Medium, Direkte, Linse Medium	Klasse I IP23 IK10	DALI-2	Utenpåliggende, Indoor 7 pol hurtigklemme med 5x2,5mm² (+DALI) gjennomgangskobling	L1263 x W156 x H80
 3201639 Arena Sport 1500 156mm Hvit Medium 11280lm 4000K Ra>80 DALI-2 71W LED 159 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000, L90/B10>70.000 Beam: Medium, Direkte, Linse Medium	Klasse I IP23 IK10	DALI-2	Utenpåliggende, Indoor 7 pol hurtigklemme med 5x2,5mm² (+DALI) gjennomgangskobling	L1763 x W156 x H80
 3101187 Arena Sport 1200 296mm Hvit Wide 22370lm 4000K Ra>80 DALI-2 144W LED 155 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000, L90/B10>70.000 Beam: Wide, Direkte, Linse Wide	Klasse I IP23 IK10	DALI-2	Utenpåliggende, Indoor 7 pol hurtigklemme med 5x2,5mm² (+DALI) gjennomgangskobling	L1263 x W296 x H80
 3101197 Arena Sport 1200 156mm Hvit Wide 11120lm 4000K Ra>80 DALI-2 71W LED 157 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000, L90/B10>70.000 Beam: Wide, Direkte, Linse Wide	Klasse I IP23 IK10	DALI-2	Utenpåliggende, Indoor 7 pol hurtigklemme med 5x2,5mm² (+DALI) gjennomgangskobling	L1263 x W156 x H80

Artikkel	Beskyttelse	Styring	Montering/Tilkobling	Dimensjoner
 3301673 Arena Sport 1200 296mm Hvit Medium 22190lm 4000K Ra>80 Ikke dimbar 156W LED 142 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000, L90/B10>70.000 Beam: Medium, Direkte, Linse Medium	Klasse I IP23 IK10	Ikke dimbar	Utenpåliggende, Indoor 5 pol hurtigklemme med 5x2,5mm² gjennomgangskobling	L1263 x W296 x H80
 3301671 Arena Sport 1200 156mm Hvit Medium 11280lm 4000K Ra>80 Ikke dimbar 70W LED 161 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000, L90/B10>70.000 Beam: Medium, Direkte, Linse Medium	Klasse I IP23 IK10	Ikke dimbar	Utenpåliggende, Indoor 5 pol hurtigklemme med 5x2,5mm² gjennomgangskobling	L1263 x W156 x H80
 3301675 Arena Sport 1500 156mm Hvit Medium 10950lm 4000K Ra>80 Ikke dimbar 79W LED 139 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000, L90/B10>70.000 Beam: Medium, Direkte, Linse Medium	Klasse I IP23 IK10	Ikke dimbar	Utenpåliggende, Indoor 5 pol hurtigklemme med 5x2,5mm² gjennomgangskobling	L1763 x W156 x H80
Tilbehør				
 3301889 Arena Sport tilbehør 1200 156mm Hvit Avrullningsbeslag for ball				L1205 x W60 x H19
 3301890 Arena Sport tilbehør 1200 296mm Hvit Avrullningsbeslag for ball				L1205 x W200 x H48
 3301891 Arena Sport tilbehør 1500 156mm Hvit Avrullningsbeslag for ball				L1705 x W60 x H19
 4100314 Startstrømbegrenser DIN 16A				L90 x W18 x H58

Artikkel	Beskyttelse	Styring	Montering/Tilkobling	Dimensjoner
	3301892			L19 x W25 x H77
Arena Sport tilbehør Monteringskitt horizontal wire				
	3301893			L19 x W25 x H150
Wiresett 2x5m				
	3301894			L100 x W98 x H95
Monteringssett for justerbar vinkling				