

Lineal Cubic Surface-Suspended




Lineal Cubic Surface-Suspended er en modulær systemløsning for utenpåliggende eller nedhengt montering, og den har en tydelig fordeling for effektbelysning. Den effektive belysningsløsningen optimaliserer visuell komfort og lyskvalitet og gjør Lineal Cubic Surface-Suspended ideell til mange bruksområder som kontorer, korridorer eller dekorativ belysning. Til utenpåliggende bruk er braketter inkludert. Til nedhengt bruk er et wire-sett tilgjengelig som tilbehør. Lineal Cubic Surface-Suspended kan kombineres med vanlig Lineal Suspended / Surface, noe som gir muligheter for kreative lysdesign.

Lineal Cubic Surface-Suspended



Produkt- og miljøbiller



Artikkel	Beskyttelse	Styring	Montering/Tilkobling	Dimensjoner
 3304194 Lineal Cubic 840 Sort 2230lm 3000K IP20 Ra>80 DALI-2 / Push Dim 18W 124 lm/W SDCM:3 L90/B10>100.000 Direkte, Cubic Optic Svart	Klasse I	DALI-2 / Push Dim	Utenpåliggende, Indoor 5 pol Winsta mini og 5x1,5 gjennomgangskobling	L841 x W42 x H70
 3304193 Lineal Cubic 840 Hvit 2230lm 3000K IP20 Ra>80 DALI-2 / Push Dim 18W 124 lm/W SDCM:3 L90/B10>100.000 Direkte, Cubic Optic Svart	Klasse I	DALI-2 / Push Dim	Utenpåliggende, Indoor 5 pol Winsta mini og 5x1,5 gjennomgangskobling	L841 x W42 x H70
 3304198 Lineal Cubic 840 Sort 2300lm 4000K IP20 Ra>80 DALI-2 / Push Dim 18W 128 lm/W SDCM:3 L90/B10>100.000 Direkte, Cubic Optic Svart	Klasse I	DALI-2 / Push Dim	Utenpåliggende, Indoor 5 pol Winsta mini og 5x1,5 gjennomgangskobling	L841 x W42 x H70
 3304197 Lineal Cubic 840 Hvit 2300lm 4000K IP20 Ra>80 DALI-2 / Push Dim 18W 128 lm/W SDCM:3 L90/B10>100.000 Direkte, Cubic Optic Svart	Klasse I	DALI-2 / Push Dim	Utenpåliggende, Indoor 5 pol Winsta mini og 5x1,5 gjennomgangskobling	L841 x W42 x H70
Tilbehør				
 3396187 Lineal Wall Start kit Sort				L265 x W265 x H70
 3396189 Lineal Wall Extension kit Sort				L115 x W93 x H64
 3396195 Lineal T-ceiling Start kit Sort				L285 x W240 x H28
 3396197 Lineal T-ceiling Extension kit Sort				L120 x W94 x H65

Artikkel	Beskyttelse	Styring	Montering/Tilkobling	Dimensjoner
	3302312			L140 x W140 x H55
	Lineal surface Start kit Sort			
	3303363			L140 x W140 x H55
	Lineal suspended Start kit Sort			
	3244951			L596 x W35 x H17
	T-profil Hvit Opphengsskinne 600mm			
	3396186			L265 x W265 x H70
	Lineal Wall Start kit Hvit			
	3396188			L115 x W93 x H64
	Lineal Wall Extension kit Hvit			
	3396194			L285 x W240 x H28
	Lineal T-ceiling Start kit Hvit			
	3396196			L120 x W94 x H65
	Lineal T-ceiling Extension kit Hvit			
	3302313			L140 x W140 x H55
	Lineal surface Start kit Hvit			
	3303364			L140 x W140 x H55
	Lineal suspended Start kit Hvit			
	3302314			
	Lineal Wiresett 1 x 2m			