







Moderne LED-armatur i slank profil med stor lysspredning for montering på vegg. Armaturen er utført i trykkstøpt aluminium, pulverlakkert i hvit eller grafitt, med avskjerming i glass. Kan monteres som opp-/eller nedlys. Med det justerbare vegg-/hjørnefeste samt ArmMount (tilbehør) kan Fevik benyttes til lyssetting i de fleste situasjoner. Vegg-/hjørnefestet kan vinkles 180o° for montering på vegg, og 165° for hjørner. Med ArmMount monterer du enkelt Fevik på horisontale rør. Passer til rør Ø42-48mm, og gir en sømløs overgang mellom armatur og veggfeste. Beskyttelsesklasse IP65 (nedlys) / IP44 (opplys), slagfasthet IK10.

# Fevik



## Produkt- og miljøbilder



Artikkel	Beskyttelse	Styring	Montering/Tilkobling	Dimensjoner
<b>Tilbehør</b>				
 3104099 <b>Fevik Armmount Grafitt</b>				W130 x H130 x D240
 3102361 <b>Fevik Grafitt Stolpebeslag</b>				L225 x W105 x H111
 3100009 <b>Fevik Grafitt vegg- og hjørnebrakett</b>				W220 x H100 x D135
 3100040 <b>Nummerskilt 220x170mm</b>			Indoor / Outdoor	L220 x W170 x H10