



Vår bestselgende downlight for innendørs bruk med 42° lysspredningsvinkel og patentert 30° trinnløs vipp i alle retninger. Dimbar med faseavsnittdimmer eller DALI. Vi anbefaler LEDDim 400 og LEDDim Smart. Verktøysfri montering, og mulighet for viderekobling. Hurtigkoblingskontakt på kabelen mellom driver og downlight gjør at driver kan installeres og kobles ferdig før himlingen blir malt.

Junistar DimToWarm



Produkt- og miljøbilder



Artikkel	Beskyttelse	Styring	Montering/Tilkobling	Dimensjoner
 3204571 Junistar DimToWarm Sort/Gull 490lm 2000-2800K Ra>95 Faseavsnitt 8W LED 61 lm/W SDCM:3 L90/B10>50.000 Beam: 42°, Direkte, Reflektor	Klasse II SELV IP44	Faseavsnitt	Innfelling, Indoor Hurtigklemme	Ø94 x H50
 3200577 Junistar DimToWarm Børstet stål 560lm 2000-2800K Ra>95 Faseavsnitt 8W LED 70 lm/W SDCM:3 L90/B10>50.000 Beam: 42°, Direkte, Reflektor	Klasse II SELV IP44	Faseavsnitt	Innfelling, Indoor Hurtigklemme	Ø94 x H50
 3202530 Junistar DimToWarm Hvit 560lm 2000-2800K Ra>95 DALI-2 8W LED 70 lm/W SDCM:3 L90/B10>50.000 Beam: 42°, Direkte, Reflektor	Klasse II SELV IP44	DALI-2	Innfelling, Indoor 5 pol Linect / hurtigklemme	Ø94 x H50
 3200576 Junistar DimToWarm Hvit 560lm 2000-2800K Ra>95 Faseavsnitt 8W LED 70 lm/W SDCM:3 L90/B10>50.000 Beam: 42°, Direkte, Reflektor	Klasse II SELV IP44	Faseavsnitt	Innfelling, Indoor Hurtigklemme	Ø94 x H50
Tilbehør				
 3100188 Rehab Ringer Sort 133mm for Junistar, Uniled, Soft & Jupiter				Ø133 x H4
 3102039 Rehab Ringer Sort 180mm for Junistar, Uniled, Soft & Jupiter				Ø180 x H45
 3210113 Rehab Ringer Børstet stål 133mm for Junistar, Uniled, Soft & Jupiter				Ø133 x H4

Artikkel	Beskyttelse	Styring	Montering/Tilkobling	Dimensjoner
	3104321 Rehab Ringer Hvit 133mm for Junistar, Uniled, Soft & Jupiter			Ø133 x H4
	3104323 Rehab Ringer Hvit 180mm for Junistar, Uniled, Soft & Jupiter			Ø180 x H45
	3100564 Rehab Ringer Hvit 250mm for Junistar, Uniled, Soft & Jupiter			Ø250 x H45
	6600603 Nødlisboks Adapter kit for downlight			L250 x W13 x H13
	6600443 Nødlisboks On-Off/Faseavsnitt / EM Selvtest, Nødlis 3 timer			L270 x W75 x H35
	6600604 Nødlisboks Driver DALI / EM DALI/Selvtest, Nødlis 3 timer			L270 x W75 x H35