



Klassisk veggskjold for utendørs bruk, produsert i trykkstøpt aluminium med pulverlakkert sort eller hvit overflate. Avskjerming i UV-stabilisert polykarbonat. Armaturen har E27-sokkel og kan leveres med eller uten LED-lyskilde. Dimbar med faseavsnittdimmer. Vi anbefaler LEDDim400 og LEDDim Smart.




Beskyttelsesklasse IP44.Design: Svein Knudsen, Andrew Smith

Hamlet



Produkt- og miljøbilleder



Artikkel		Beskyttelse	Styring	Montering/Tilkobling	Dimensjoner
	3104237 Hamlet Sort 220lm 2700K Ra>80 Faseavsnitt 4W LED 55 lm/W SDCM:6 L70/B50>15.000 Direkte, Plast klar	Klasse II IP44	Faseavsnitt	Utenpåliggende, Outdoor Hurtigklemme	W230 x H390 x D125
	3100346 Hamlet Sort E27 Direkte, Plast klar	Klasse II IP44		Utenpåliggende, Outdoor Hurtigklemme	L230 x W125 x H390
	3100345 Hamlet Hvit E27 Direkte, Plast klar	Klasse II IP44		Utenpåliggende, Outdoor Hurtigklemme	L230 x W125 x H390