

Tube Micro R



Tube Micro R er en slank og nett spotlight for innfelt montering i rette tak eller skråtak. Den har et minimalistisk og eksklusivt utseende. Den har et godt lys som kan brukes indirekte til allmennbelysning eller direkte til å fremheve deler av omgivelsene. Spoten kan roteres og vippes nøyaktig dit lyset trengs. Den er enkel å installere i hull i taket ved hjelp av fjærer. Er ideell for rehabilitering, da den passer i hull fra Ø68-83. Passer også reha-bringer (tilbehør) opp til Ø250. Driver og koblingboks plasseres i taket, og er IsoSafe, dvs at de kan dekkles med isolasjon. Kan kobles i sløyfe, og er klasse II for enkel utskifting der det ikke finnes jordledning. Tube Micro R leveres med en svart baffel som standard, med lav blending. Bafles i hvitt og gull er tilgjengelig som tilbehør.

Tube Micro R



Produkt- og miljøbilder



Artikkel	Beskyttelse	Styring	Montering/Tilkobling	Dimensjoner
 3203149 Tube Micro R Sort DimToWarm 590lm 2000-2800K Ra>95 Faseavsnitt 12W LED 49 lm/W SDCM:2 L90/B10>100.000 Beam: 36°, Direkte, Reflektor	Klasse II IP20	Faseavsnitt	Innfelling, Indoor	L39 x W39 x H135
 3236483 Tube Micro R Messing DimToWarm 590lm 2000-2800K Ra>95 Faseavsnitt 12W LED 49 lm/W SDCM:2 L90/B10>100.000 Beam: 36°, Direkte, Reflektor	Klasse II IP20	Faseavsnitt	Innfelling, Indoor	L135 x W39 x H135
 3203146 Tube Micro R Hvit DimToWarm 590lm 2000-2800K Ra>95 Faseavsnitt 12W LED 49 lm/W SDCM:2 L90/B10>100.000 Beam: 36°, Direkte, Reflektor	Klasse II IP20	Faseavsnitt	Innfelling, Indoor	L39 x W39 x H135
 3209011 Tube Micro R Sort 680lm 2700K Ra 98 DALI-2 15W LED 45 lm/W SDCM:2 L90/B10>100.000 Beam: 36°, Direkte, Reflektor	Klasse II IP20	DALI-2	Innfelling, Indoor 5 pol Linect / hurtigklemme	L39 x W39 x H135
 3203147 Tube Micro R Sort 680lm 2700K Ra 98 Faseavsnitt 15W LED 45 lm/W SDCM:2 L90/B10>100.000 Beam: 36°, Direkte, Reflektor	Klasse II IP20	Faseavsnitt	Innfelling, Indoor	L39 x W39 x H135
 3236482 Tube Micro R Messing 680lm 2700K Ra 98 Faseavsnitt 15W LED 45 lm/W SDCM:2 L90/B10>100.000 Beam: 36°, Direkte, Reflektor	Klasse II IP20	Faseavsnitt	Innfelling, Indoor	L135 x W39 x H135

Artikkel	Beskyttelse	Styring	Montering/Tilkobling	Dimensjoner
 3209008 Tube Micro R Hvit 680lm 2700K Ra 98 DALI-2 15W LED 45 lm/W SDCM:2 L90/B10>100.000 Beam: 36°, Direkte, Reflektor	Klasse II IP20	DALI-2	Innfelling, Indoor 5 pol Linect / hurtigklemme	L135 x W39 x H135
 3203144 Tube Micro R Hvit 680lm 2700K Ra 98 Faseavsnitt 15W LED 45 lm/W SDCM:2 L90/B10>100.000 Beam: 36°, Direkte, Reflektor	Klasse II IP20	Faseavsnitt	Innfelling, Indoor	L39 x W39 x H135
 3209012 Tube Micro R Sort 700lm 3000K Ra 98 DALI-2 15W LED 47 lm/W SDCM:2 L90/B10>100.000 Beam: 36°, Direkte, Reflektor	Klasse II IP20	DALI-2	Innfelling, Indoor 5 pol Linect / hurtigklemme	L39 x W39 x H135
 3203148 Tube Micro R Sort 700lm 3000K Ra 98 Faseavsnitt 15W LED 47 lm/W SDCM:2 L90/B10>100.000 Beam: 36°, Direkte, Reflektor	Klasse II IP20	Faseavsnitt	Innfelling, Indoor	L39 x W39 x H135
 3209009 Tube Micro R Hvit 700lm 3000K Ra 98 DALI-2 15W LED 47 lm/W SDCM:2 L90/B10>100.000 Beam: 36°, Direkte, Reflektor	Klasse II IP20	DALI-2	Innfelling, Indoor 5 pol Linect / hurtigklemme	L135 x W39 x H135
 3203145 Tube Micro R Hvit 700lm 3000K Ra 98 Faseavsnitt 15W LED 47 lm/W SDCM:2 L90/B10>100.000 Beam: 36°, Direkte, Reflektor	Klasse II IP20	Faseavsnitt	Innfelling, Indoor	L39 x W39 x H135

Artikkel	Beskyttelse	Styring	Montering/Tilkobling	Dimensjoner
	3100188 Rehab Ringer Sort 133mm for Junistar, Uniled, Soft & Jupiter			Ø133 x H4
	3102039 Rehab Ringer Sort 180mm for Junistar, Uniled, Soft & Jupiter			Ø180 x H45
	3203483 Tube Micro Sort Ø39 Baffel			Ø37 x H11
	3203484 Tube Micro Gull Ø39 Baffel			Ø37 x H11
	3104324 Rehab Ringer Grafitt 180mm for Junistar, Uniled, Soft & Jupiter			Ø180 x H45
	3100565 Rehab Ringer Grafitt 250mm for Junistar, Uniled, Soft & Jupiter			Ø250 x H45
	3247193 Tube Micro Opal 10mm Dekorring			Ø39 x H21
	3104321 Rehab Ringer Hvit 133mm for Junistar, Uniled, Soft & Jupiter			Ø133 x H4
	3104323 Rehab Ringer Hvit 180mm for Junistar, Uniled, Soft & Jupiter			Ø180 x H45
	3100564 Rehab Ringer Hvit 250mm for Junistar, Uniled, Soft & Jupiter			Ø250 x H45
	3203482 Tube Micro Hvit Ø39 Baffel			Ø37 x H11