

Zip Zoom








Skinnespotlight til Zip 230V skinnesystem med utskiftbar GU10-LED. Dimbar med faseavsnittdimmer. Montert med Zip-adapter som passer perfekt i SGs Zip 230V skinnesystem. Perfekt fargegjengivelse ved hjelp av ekstra høy RA-verdi. Utført i pulverlakkert aluminium. Den justerbare skjermen kan endre spredningen av lyset, noe som gjør Zip Zoom perfekt for effektbelysning.

Zip Zoom



Produkt- og miljøbiller



Artikkel	Beskyttelse	Styring	Montering/Tilkobling	Dimensjoner
 <p>3200984 Zip Zoom Sort DimToWarm 270lm 2000-2800K Ra>90 Faseavsnitt 6W LED 45 lm/W SDCM:3 L70/B50>50.000 Beam: 36°, Direkte,</p>	<p>Klasse II IP20</p>	<p>Faseavsnitt</p>	<p>Utenpåliggende, Indoor Zip skinne (adapter inkludert)</p>	<p>L78 x W73 x H128</p>
 <p>3200982 Zip Zoom Hvit DimToWarm 300lm 2000-2800K Ra>90 Faseavsnitt 6W LED 50 lm/W SDCM:3 L70/B50>50.000 Beam: 36°, Direkte,</p>	<p>Klasse II IP20</p>	<p>Faseavsnitt</p>	<p>Utenpåliggende, Indoor Zip skinne (adapter inkludert)</p>	<p>L78 x W73 x H128</p>
 <p>3200749 Zip Zoom Sort 270lm 2700K Ra>90 Faseavsnitt 6W LED 45 lm/W SDCM:2 L70/B50>50.000 Beam: 36°, Direkte,</p>	<p>Klasse II IP20</p>	<p>Faseavsnitt</p>	<p>Utenpåliggende, Indoor Zip skinne (adapter inkludert)</p>	<p>L78 x W73 x H128</p>
 <p>3228582 Zip Zoom Børstet stål 270lm 2700K Ra>90 Faseavsnitt 6W LED 45 lm/W SDCM:2 L70/B50>50.000 Beam: 36°, Direkte,</p>	<p>Klasse II IP20</p>	<p>Faseavsnitt</p>	<p>Utenpåliggende, Indoor Zip skinne (adapter inkludert)</p>	<p>L78 x W73 x H128</p>
 <p>3228581 Zip Zoom Hvit 310lm 2700K Ra>90 Faseavsnitt 6W LED 52 lm/W SDCM:2 L70/B50>50.000 Beam: 36°, Direkte,</p>	<p>Klasse II IP20</p>	<p>Faseavsnitt</p>	<p>Utenpåliggende, Indoor Zip skinne (adapter inkludert)</p>	<p>L78 x W73 x H128</p>