

Sense Surface Connect




Sense Surface Connect er en elegant og tynn utenpåliggende takarmatur med integrert SG Connect-sensor for smart og energieffektiv lysstyring. Sensoren slår på lyset ved bevegelse og slår det av etter et definert tidsrom, noe som gir betydelig energibesparelse. I tillegg har den en innebygd dagslyssensor som kan aktiveres for å sikre ønsket lysnivå i rommet til enhver tid. Konfigurasjonen gjøres enkelt via SG Connect Commissioning App, og armaturen kan brukes frittstående eller som en del av et større system som enkelt kan utvides eller omkonfigureres etter behov. Sense Surface Connect er designet for enkel installasjon uten verktøy, med hurtigkobling mellom brakett og front som holdes sikkert på plass av sterke magneter. En innovativ mekanisme lar deg velge om fronten skal flukte helt med taket for skjult kabelføring, eller sveve litt under for utenpåliggende kabling.

Sense Surface Connect



Produkt- og miljøbilder





Se hver enkelt artikkelkode på neste side for dimensjoner på linjetegning

Artikkel	Beskyttelse	Styring	Montering/Tilkobling	Dimensjoner
 3315934 Sense Surface Connect 600x600 Hvit 3640lm 3000K Ra>80 Connect 28W LED 130 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000, L90>50.000 Direkte, Opalprismatisk	Klasse II IP20	Connect	Utenpåliggende, Indoor Hurtigklemme	L597 x W597 x H45
 3315935 Sense Surface Connect 300x1200 Hvit 3790lm 3000K Ra>80 Connect 29W LED 131 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000, L90>50.000 Direkte, Opalprismatisk	Klasse II IP20	Connect	Utenpåliggende, Indoor Hurtigklemme	L1202 x W302 x H45
 3315936 Sense Surface Connect 600x600 Hvit 3870lm 4000K Ra>80 Connect 28W LED 138 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000, L90>50.000 Direkte, Opalprismatisk	Klasse II IP20	Connect	Utenpåliggende, Indoor Hurtigklemme	L597 x W597 x H45
 3315937 Sense Surface Connect 300x1200 Hvit 3980lm 4000K Ra>80 Connect 29W LED 137 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000, L90>50.000 Direkte, Opalprismatisk	Klasse II IP20	Connect	Utenpåliggende, Indoor Hurtigklemme	L1202 x W302 x H45
Tilbehør				
 3244951 T-profil Hvit Opphengsskinne 600mm				L596 x W35 x H17
 3309225 Sense Surface/Disc 760 2m Wiresett				L2000