




Arena Sport är framtagen primärt för sporthallar med krav på avancerad ljusteknik. Smidig att installera med gångjärnsförsedd komponentbox och kan skruvas dikt an tak. Kan bland annat hängas på vajer, skruvas dikt tak eller monteras på ställbara fästen. Färdig genomgångskoppling och kabelanslutning i båda ändar. Avrullningsplåt finns som tillbehör.

Produkt- och miljöbilder





Information om ritningsmått finns vid respektive artikelkod på nästa sida

Artikel	Skydd	Styrutrustning	Montering/anslutning	Mått
 7214243 Arena Sport 1200 296mm Vit Medium 22190lm 4000K Ra>80 DALI-2 155W LED 143 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000, L90/B10>70.000 Beam: Medium, Direkt, Lins medel	Klass I IP23 IK10	DALI-2	Utanpåliggande, Indoor 7-polig skruvlös kopplingsplint med 5x2,5 mm ² (+DALI) genomgående ledningar	L1263 x W296 x H80
 7214245 Arena Sport 1200 156mm Vit Medium 11280lm 4000K Ra>80 DALI-2 71W LED 159 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000, L90/B10>70.000 Beam: Medium, Direkt, Lins medel	Klass I IP23 IK10	DALI-2	Utanpåliggande, Indoor 7-polig skruvlös kopplingsplint med 5x2,5 mm ² (+DALI) genomgående ledningar	L1263 x W156 x H80
 7214348 Arena Sport 1500 156mm Vit Medium 11280lm 4000K Ra>80 DALI-2 71W LED 159 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000, L90/B10>70.000 Beam: Medium, Direkt, Lins medel	Klass I IP23 IK10	DALI-2	Utanpåliggande, Indoor 7-polig skruvlös kopplingsplint med 5x2,5 mm ² (+DALI) genomgående ledningar	L1763 x W156 x H80
 7214356 Arena Sport 1200 296mm Vit Wide 22370lm 4000K Ra>80 DALI-2 144W LED 155 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000, L90/B10>70.000 Beam: Wide, Direkt, Linse Wide	Klass I IP23 IK10	DALI-2	Utanpåliggande, Indoor 7-polig skruvlös kopplingsplint med 5x2,5 mm ² (+DALI) genomgående ledningar	L1263 x W296 x H80
 7214357 Arena Sport 1200 156mm Vit Wide 11120lm 4000K Ra>80 DALI-2 71W LED 157 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000, L90/B10>70.000 Beam: Wide, Direkt, Linse Wide	Klass I IP23 IK10	DALI-2	Utanpåliggande, Indoor 7-polig skruvlös kopplingsplint med 5x2,5 mm ² (+DALI) genomgående ledningar	L1263 x W156 x H80
 7214244 Arena Sport 1200 296mm Vit Medium 22190lm 4000K Ra>80 Ej dimbar 156W LED 142 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000, L90/B10>70.000	Klass I IP23 IK10	Ej dimbar	Utanpåliggande, Indoor 5-polig skruvlös kopplingsplint med 5x2,5 mm ² genomgående ledningar	L1263 x W296 x H80

Artikel	Beam: Medium, Direkt, Lins medel	Skydd	Styrutrustning	Montering/anslutning	Mått
	7214246	Klass I	Ej dimbar	Utanpåliggande, Indoor	L1263 x W156 x H80
	Arena Sport 1200 156mm Vit Medium 11280lm 4000K Ra>80 Ej dimbar 70W LED 161 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000, L90/B10>70.000 Beam: Medium, Direkt, Lins medel	IP23 IK10		5-polig skruvlös kopplingsplint med 5x2,5 mm ² genomgående ledningar	
	7214347	Klass I	Ej dimbar	Utanpåliggande, Indoor	L1763 x W156 x H80
	Arena Sport 1500 156mm Vit Medium 10950lm 4000K Ra>80 Ej dimbar 79W LED 139 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000, L90/B10>70.000 Beam: Medium, Direkt, Lins medel	IP23 IK10		5-polig skruvlös kopplingsplint med 5x2,5 mm ² genomgående ledningar	
Tillbehör					
	7214610				L1205 x W60 x H19
	Arena Sport tillbehör 1200 156mm Vit Avrullningsbeslag för bollar				
	7214611				L1205 x W200 x H48
	Arena Sport tillbehör 1200 296mm Vit Avrullningsbeslag för bollar				
	7214612				L1705 x W60 x H19
	Arena Sport tillbehör 1500 156mm Vit Avrullningsbeslag för bollar				
	7982269				L90 x W18 x H58
	Startströmsbegränsare DIN 16A				
	7214613				L19 x W25 x H77
	Arena Sport tillbehör Monteringskitt horisontal wire				
	7214614				L19 x W25 x H150
	Wirekit för nedpendling 2x5m				
	7214615				L100 x W98 x H95
	Monteringskit justerbar vinkel för snedtak				