

Concido Pendant



Droppformad pendelarmatur i mattblästrat opalglas, designad för varierande applikationer där en effektiv direkt/indirekt ljusfördelning önskas. Concido är ett elegant designinslag och passar i partier med höga takhöjder som entréhallar, kyrkor, konferenssalar och köpcentrum. Nederdelen har vit eller mörkgrå struktur med blankpolerad reflektor för kontrollerat direktljus. Det rundstrålande ljuset i ovan delen säkerställer en jämnt belyst yta och uppfyller Hea 01 för flimmerfritt ljus. Det är en separerad ljusreglering DALI/SWD på upp-och nedljuset och kommer komplett med 5 meter wire, kabel och takkopp.

Concido Pendant



Produkt- och miljöbilder



Artikel		Skydd	Styrutrustning	Montering/anslutning	Mått
	7468643	Klass I	DALI-2 / Push Dim	Upphängd, Indoor	Ø292 x H645
	Concido Pendant LED Vit 5410lm	IP20		Kabel 5x0,75mm² 5,0m	
	3000K Ra>80 DALI-2 / Push Dim				
	55W LED				
	98 lm/W SDCM:3				
	L70/B50>50.000				
	Direkt/Indirekt 75/25%, Glas opalt				
	7473086	Klass I	Ej dimbar	Upphängd, Indoor	Ø292 x H645
	Concido Pendant LED Vit 5410lm	IP20		Kabel 4x0,75mm² 5,0m hvid	
	3000K Ra>80 Ej dimbar				
	55W LED				
	98 lm/W SDCM:3				
	L70/B50>50.000				
	Direkt/Indirekt 75/25%, Glas opalt				