



Avskalad och stilren fasadarmatur som kan monteras mot vägg eller dikt tak. Bassi kan även användas som nummerskylt då ytan är helt plan. Överkopplingsbar snabbanslutningsplint med två in/utgångar i bakstycket och knockoutöppningar för utvändig kabel. Tillverkad av pressgjuten pulverlackerad aluminium. Kupa i UV-stabiliserat opal polykarbonat. Design: Hallvard Jakobsen

Bassi



Produkt- och miljöbilder



Artikel		Skydd	Styrutrustning	Montering/anslutning	Mått
	7700874	Klass II	Bakkantsdimmer	Utanpåliggande, Indoor / Outdoor	L240 x W240 x H80
	Bassi Grafit 690lm 3000K Ra>80	IP65		Skruvlös kopplingsplint	
	Bakkantsdimmer	IK10			
	10W LED				
	69 lm/W SDCM:3 L70/B10>50.000 Beam: 120°, Direkt, Opal				
	7701771	Klass II	Skymningsrelä	Utanpåliggande, Indoor / Outdoor	L240 x W240 x H80
	Bassi Grafit 690lm 3000K Ra>80	IP65		Skruvlös kopplingsplint	
	Skymningsrelä	IK10			
	10W LED				
	69 lm/W SDCM:3 L70/B10>50.000 Beam: 120°, Direkt, Opal				