

Calando LED




Plafond med mjukt rundad kupa av matt blåstrat glas. Calando har ett fint rundstrålande ljus för ljussättning av exempelvis entré och hall. Dubbla kabelingångar och möjlighet för parallellkoppling via snabbkopplingsplint. Kan även monteras mot vägg och har förhöjningsdetaljer för utanpåliggande kablage. IP44 upprätthålls endast vid takmontage. Design: Birger Sevaldson

Calando LED



Produkt- och miljöbilder



Artikel		Skydd	Styrutrustning	Montering/anslutning	Mått
	7500309	Klass II	Bakkantsdimmer	Utanpåliggande, Indoor	L280 x W280 x H100
	Calando Borstat stål 650lm 3000K	IP44		Skruvlös kopplingsplint	
	Ra>80 Bakkantsdimmer				
	11W LED				
	59 lm/W SDCM:3				
	L70/B50>50.000				
	Beam: 120°, Direkt, Glas opalt				
	7500308	Klass II	Bakkantsdimmer	Utanpåliggande, Indoor	L280 x W280 x H100
	Calando Vit 650lm 3000K Ra>80	IP44		Skruvlös kopplingsplint	
	Bakkantsdimmer				
	10W LED				
	65 lm/W SDCM:3				
	L70/B50>50.000				
	Beam: 120°, Direkt, Glas opalt				