



Capella IsoSafe med sin asymmetriska ljusbild är perfekt för ljussättning av trappor och korridorer eller som nattbelysning. Bländfri väggarmatur för montage på låg höjd lämplig för privat som offentlig miljö. Kopplingsboxen gör vidarematningen enkel. Utrymme för kabel eller flexslang och har automatisk dragavlastning. Ingen driver krävs och kan monteras direkt mot isolering.

Capella IsoSafe



Produkt- och miljöbilder



Artikel		Skydd	Styrutrustning	Montering/anslutning	Mått
	7473476 Capella IsoSafe Svart 25lm 2700K Ra>80 Bakkantsdimmer 2W LED 13 lm/W SDCM:3 L80/B50>50.000 Direkt/Asymmetrisk,	Klass II IP20	Bakkantsdimmer	Infälld, Indoor Skruvlös kopplingsplint	W90 x H90 x D50
	7473473 Capella IsoSafe Vit 60lm 2700K Ra>80 Bakkantsdimmer 2W LED 30 lm/W SDCM:3 L80/B50>50.000 Direkt/Asymmetrisk,	Klass II IP20	Bakkantsdimmer	Infälld, Indoor Skruvlös kopplingsplint	W90 x H90 x D50
	7473477 Capella IsoSafe Svart 25lm 3000K Ra>80 Bakkantsdimmer 2W LED 13 lm/W SDCM:3 L80/B50>50.000 Direkt/Asymmetrisk,	Klass II IP20	Bakkantsdimmer	Infälld, Indoor Skruvlös kopplingsplint	W90 x H90 x D50
	7473474 Capella IsoSafe Vit 60lm 3000K Ra>80 Bakkantsdimmer 2W LED 30 lm/W SDCM:3 L80/B50>50.000 Direkt/Asymmetrisk,	Klass II IP20	Bakkantsdimmer	Infälld, Indoor Skruvlös kopplingsplint	W90 x H90 x D50
	7473478 Capella IsoSafe Svart 25lm 4000K Ra>80 Bakkantsdimmer 2W LED 13 lm/W SDCM:3 L80/B50>50.000 Direkt/Asymmetrisk,	Klass II IP20	Bakkantsdimmer	Infälld, Indoor Skruvlös kopplingsplint	W90 x H90 x D50
	7473475 Capella IsoSafe Vit 60lm 4000K Ra>80 Bakkantsdimmer 2W LED 30 lm/W SDCM:3 L80/B50>50.000 Direkt/Asymmetrisk,	Klass II IP20	Bakkantsdimmer	Infälld, Indoor Skruvlös kopplingsplint	W90 x H90 x D50