

Circulus Pendel



Circulus är upphängd i tre justerbara wires utan synliga kablar och beskriver en lysande cirkel som hänger fritt. En visuellt tilltalande design som levererar en jämn fin belysning och uppfyller Hea 01 för flimmerfritt ljus. Passar över köksbord, barbord och lunchrum. Tillverkad av pulverlackerad stål med opaliserad avskärmning. Enkel montering med medföljande takkopp som kan monteras mot alla vanliga takuttag/-dosor. Möjlighet för utanpåliggande kabel samt snabbmontage för parallellkoppling. Justerbart lumenvärde via DIP-switch på drivern.

Circulus Pendel



Produkt- och miljöbilder



Artikel		Skydd	Styrutrustning	Montering/anslutning	Mått
	7503355	Klass I	Bakkantsdimmer	Upphängd, Indoor	Ø360 x H280
	Circulus Pendel Svart 1420lm	IP20		Skruvlös kopplingsplint	
	2700K Ra>80 Bakkantsdimmer				
	15W LED				
	95 lm/W SDCM:3 L80/B10>50.000, L70/B50>100.000 Beam: 110°, Direkt, Opal				
	7503082	Klass I	Bakkantsdimmer	Upphängd, Indoor	Ø360 x H280
	Circulus Pendel Vit 1420lm 2700K	IP20		Skruvlös kopplingsplint	
	Ra>80 Bakkantsdimmer				
	15W LED				
	95 lm/W SDCM:3 L80/B10>50.000, L70/B50>100.000 Beam: 110°, Direkt, Opal				
	7503356	Klass I	Bakkantsdimmer	Upphängd, Indoor	Ø360 x H280
	Circulus Pendel Svart 1530lm	IP20		Skruvlös kopplingsplint	
	3000K Ra>80 Bakkantsdimmer				
	15W LED				
	102 lm/W SDCM:3 L80/B10>50.000, L70/B50>100.000 Beam: 110°, Direkt, Opal				
	7503094	Klass I	Bakkantsdimmer	Upphängd, Indoor	Ø360 x H280
	Circulus Pendel Vit 1530lm 3000K	IP20		Skruvlös kopplingsplint	
	Ra>80 Bakkantsdimmer				
	15W LED				
	102 lm/W SDCM:3 L80/B10>50.000, L70/B50>100.000 Beam: 110°, Direkt, Opal				