

Circulus Maxi Pendel



Circulus Maxi är upphängd i tre justerbara wires utan synliga kablar och beskriver en lysande cirkel som hänger fritt. En visuellt tilltalande design som levererar en jämn fin belysning och uppfyller Hea 01 för flimmerfritt ljus. Passar exempelvis över konferensbord och större utrymmen. Tillverkad av pulverlackerad stål med opaliserad avskärmning. Enkel montering med medföljande takkopp som kan monteras mot alla vanliga takuttag/-dosor. Möjlighet för utanpåliggande kabel och snabbmontage för parallellkoppling. Justerbart lumenvärde via DIP-switch på drivern.

Circulus Maxi Pendel



Produkt- och miljöbilder



Artikel	Skydd	Styrutrustning	Montering/anslutning	Mått
 7506188 Circulus Maxi Pendel Svart 2990lm 3000K Ra>80 DALI-2 / Push Dim 30W LED 100 lm/W SDCM:3 L70/B10>100.000 Beam: 100°, Direkt, Opal	Klass I IP20	DALI-2 / Push Dim	Upphängd, Indoor Skruvlös kopplingsplint	Ø550 x H55
 7506184 Circulus Maxi Pendel Svart 2990lm 3000K Ra>80 Bakkantsdimmer 30W LED 100 lm/W SDCM:3 L70/B10>100.000 Beam: 100°, Direkt, Opal	Klass I IP20	Bakkantsdimmer	Upphängd, Indoor Skruvlös kopplingsplint	Ø550 x H55
 7506187 Circulus Maxi Pendel Vit 3060lm 3000K Ra>80 DALI-2 / Push Dim 30W LED 102 lm/W SDCM:3 L70/B10>100.000 Beam: 100°, Direkt, Opal	Klass I IP20	DALI-2 / Push Dim	Upphängd, Indoor Skruvlös kopplingsplint	Ø550 x H55
 7506183 Circulus Maxi Pendel Vit 2990lm 3000K Ra>80 Bakkantsdimmer 30W LED 100 lm/W SDCM:3 L70/B10>100.000 Beam: 100°, Direkt, Opal	Klass I IP20	Bakkantsdimmer	Upphängd, Indoor Skruvlös kopplingsplint	Ø550 x H55
 7506190 Circulus Maxi Pendel Svart 3150lm 4000K Ra>80 DALI-2 / Push Dim 30W LED 105 lm/W SDCM:3 L70/B10>100.000 Beam: 100°, Direkt, Opal	Klass I IP20	DALI-2 / Push Dim	Upphängd, Indoor Skruvlös kopplingsplint	L550 x W550 x H55
 7506186 Circulus Maxi Pendel Svart 3150lm 4000K Ra>80 Bakkantsdimmer 30W LED 105 lm/W SDCM:3 L70/B10>100.000 Beam: 100°, Direkt, Opal	Klass I IP20	Bakkantsdimmer	Upphängd, Indoor Skruvlös kopplingsplint	Ø550 x H55

Artikel	Skydd	Styrutrustning	Montering/anslutning	Mått
 7506189 Circulus Maxi Pendel Vit 3410lm 4000K Ra>80 DALI-2 / Push Dim 30W LED 114 lm/W SDCM:3 L70/B10>100.000 Beam: 100°, Direkt, Opal	Klass I IP20	DALI-2 / Push Dim	Upphängd, Indoor Skruvlös kopplingsplint	Ø550 x H55
 7506185 Circulus Maxi Pendel Vit 3410lm 4000K Ra>80 Bakkantsdimmer 30W LED 114 lm/W SDCM:3 L70/B10>100.000 Beam: 100°, Direkt, Opal	Klass I IP20	Bakkantsdimmer	Upphängd, Indoor Skruvlös kopplingsplint	Ø550 x H55