



Dimbar klassisk kvartsglob med behagligt släpljus. Duett kan installeras både inomhus och utomhus och används ofta ihop med en namn/nummerskylt. IP-klass IP65, men kan monteras som uplight och uppnår därmed IP44. Två in/utgångar för kablage och färdig för överkoppling. Stommen är av pressgjuten pulverlackerad aluminium med avskärmning av UV-stabiliserad polykarbonat.

Duett



Produkt- och miljöbilder



Artikel	Skydd	Styrutrustning	Montering/anslutning	Mått
 7705333 Duett Svart E27 350lm 2700K Ra>80 Bakkantsdimmer 10W LED 35 lm/W SDCM:6 L70/B50>50.000 Beam: 100°, Direkt, Opal	Klass I IP65 IK10	Bakkantsdimmer	Utanpåliggande, Outdoor Skruvlös kopplingsplint	W271 x H142 x D148
 7705334 Duett Grafit E27 350lm 2700K Ra>80 Bakkantsdimmer 10W LED 35 lm/W SDCM:6 L70/B50>50.000 Beam: 100°, Direkt, Opal	Klass I IP65 IK10	Bakkantsdimmer	Utanpåliggande, Outdoor Skruvlös kopplingsplint	W271 x H142 x D148
 7705332 Duett Vit E27 350lm 2700K Ra>80 Bakkantsdimmer 10W LED 35 lm/W SDCM:6 L70/B50>50.000 Beam: 100°, Direkt, Opal	Klass I IP65 IK10	Bakkantsdimmer	Utanpåliggande, Outdoor Skruvlös kopplingsplint	W271 x H142 x D148
Tillbehör				
 7702983 Nummerskilt 320x271mm			Indoor / Outdoor	L320 x W271 x H10