






Echo har en klassisk utformning, som tillför utan att ta över, med ett fint släpljus. Dimbar ljuskälla ingår med varmvitt sken som är utbytbar. Ljuskällan sitter försänkt och blir därmed helt bländfri. Echo finns med upp/nedljus eller bara nedljus och passar på fasader som villa, stuga och balkong. Överkopplingsbar snabbanslutningsplint med två in/utgångar i bakstycket och öppning för utvändig kabel nedifrån eller uppifrån. Snabbkontakt mellan bakstycke och front för tidseffektiv montering. Stomme av pulverlackerad pressgjuten aluminium och härdat klarglas. Kan monteras på hörn med hörnfäste (säljes separat).

Echo



Produkt- och miljöbilder



Artikel		Skydd	Styrutrustning	Montering/anslutning	Mått
	7700672 Echo Svart 180lm 2700K Ra>80 Bakkantsdimmer 4.5W LED 40 lm/W SDCM:4 L70/B50>45.000 Beam: 35°, Direkt, Glas klart	Klass II IP54 IK07	Bakkantsdimmer	Utanpåliggande, Outdoor Skruvlös kopplingsplint	W90 x H120 x D147
	7700673 Echo Svart 360lm 2700K Ra>80 Bakkantsdimmer 9W LED 40 lm/W SDCM:4 L70/B50>40.000 Beam: 35°/35°, Direkt, Glas klart	Klass II IP54 IK07	Bakkantsdimmer	Utanpåliggande, Outdoor Skruvlös kopplingsplint	W90 x H215 x D147
	7700674 Echo Grafit 180lm 2700K Ra>80 Bakkantsdimmer 4.5W LED 40 lm/W SDCM:4 L70/B50>40.000 Beam: 35°, Direkt, Glas klart	Klass II IP54 IK07	Bakkantsdimmer	Utanpåliggande, Outdoor Skruvlös kopplingsplint	W90 x H120 x D147
	7700688 Echo Grafit 360lm 2700K Ra>80 Bakkantsdimmer 9W LED 40 lm/W SDCM:4 L70/B50>40.000 Beam: 35°/35°, Direkt, Glas klart	IP54 IK07	Bakkantsdimmer	Utanpåliggande, Outdoor Skruvlös kopplingsplint	W90 x H215 x D147
	7700639 Echo Vit 180lm 2700K Ra>80 Bakkantsdimmer 4.5W LED 40 lm/W SDCM:4 L70/B50>40.000 Beam: 35°, Direkt, Glas klart	Klass II IP54 IK07	Bakkantsdimmer	Utanpåliggande, Outdoor Skruvlös kopplingsplint	W90 x H120 x D147
	7700649 Echo Vit 360lm 2700K Ra>80 Bakkantsdimmer 9W LED 40 lm/W SDCM:4 L70/B50>40.000 Beam: 35°/35°, Direkt, Glas klart	Klass II IP54 IK07	Bakkantsdimmer	Utanpåliggande, Outdoor Skruvlös kopplingsplint	W90 x H215 x D147

Artikel		Skydd	Styrutrustning	Montering/anslutning	Mått
	7703824	Klass II	Bakkantsdimmer	Utanpåliggande, Outdoor	W90 x H120 x D147
	Echo Grafit 250lm 4000K Ra>80	IP54		Skruvlös kopplingsplint	
	Bakkantsdimmer	IK07			
	4.5W LED				
	56 lm/W SDCM:4 L70/B50>40.000 Beam: 35°, Direkt, Glas klart				
	7703825	Klass II	Bakkantsdimmer	Utanpåliggande, Outdoor	W90 x H215 x D147
	Echo Grafit 500lm 4000K Ra>80	IP54		Skruvlös kopplingsplint	
	Bakkantsdimmer	IK07			
	9W LED				
	56 lm/W SDCM:4 L70/B50>40.000 Beam: 35°/35°, Direkt, Glas klart				
Tillbehör					
	7705039				W80 x H101 x D50
	Svart Hörnfäste				
	7705040				W80 x H101 x D50
	Grafit Hörnfäste				
	7705038				W80 x H101 x D50
	Vit Hörnfäste				