



Echo Deco; fasadarmatur av pressgjuten, pulverlackerad aluminium och härdat glas. Ljusslitsen lyfter designen och skapar ett dekorativt lättningsljus, ett smycke för villa som balkong. Dimbara ljuskällor ingår med varmvitt sken som är utbytbara. Ljuskällan sitter försänkt och blir därmed helt bländfri. Överkopplingsbar snabbanslutningsplint med två in/utgångar i bakstycket och öppning för utvändig kabel nedifrån eller uppifrån. Snabbkontakt mellan bakstycke och front för tidseffektiv montering. Stomme av pulverlackerad pressgjuten aluminium och härdat klarglas. Kan monteras på hörn med hörnfäste (säljes separat).

Echo Deco



Produkt- och miljöbilder



Artikel		Skydd	Styrutrustning	Montering/anslutning	Mått
	7703933	Klass II	Bakkantsdimmer	Utanpåliggande, Indoor / Outdoor	W90 x H124 x D147
	Echo Deco Grafite 180lm 2700K	IP54		Skruvlös kopplingsplint	
	Ra>80 Bakkantsdimmer	IK08			
	4.5W LED				
	40 lm/W SDCM:4 L70/B50>40.000 Beam: 35°, Direkt, Plast klar				
	7703934	Klass II	Bakkantsdimmer	Utanpåliggande, Outdoor	W90 x H223 x D147
	Echo Deco Grafite 360lm 2700K	IP54		Skruvlös kopplingsplint	
	Ra>80 Bakkantsdimmer	IK08			
	9W LED				
	40 lm/W SDCM:4 L70/B50>40.000 Beam: 35°/35°, Direkt, Opal				
Tillbehör					
	7705039				W80 x H101 x D50
	Svart Hörnfäste				
	7705040				W80 x H101 x D50
	Grafite Hörnfäste				
	7705038				W80 x H101 x D50
	Vit Hörnfäste				