

Edge




Rektangulär fasadarmatur som kan monteras vågrätt och lodrätt både utomhus och inomhus.

Överkopplingsbar med två stycken in/utgångar. Finns med en ljusriktning (Edge Direct) eller två (Edge) vilket gör att man kan montera armaturen som; upp/nedljus, nedljus, uppljus alternativt sidoljus. Pressgjuten pulverlackerad aluminium med glasskärm. IP65, samt slagtålighet [vandalsäker] med IK06.



Edge



Produkt- och miljöbilder



Artikel	Skydd	Styrutrustning	Montering/anslutning	Mått
 <p>7702836 Edge Svart 560lm 2700K Ra>80 Bakkantsdimmer 7W LED 80 lm/W SDCM:3 L90/B10>50.000, L80/B10>100.000 Beam: 110°/110°, Direkt/Indirekt, Glas klart</p>	<p>Klass I IP65 IK06</p>	Bakkantsdimmer	Utanpåliggande, Indoor / Outdoor Skruvlös kopplingsplint	W320 x H60 x D103
 <p>7702837 Edge Grafit 560lm 2700K Ra>80 Bakkantsdimmer 7W LED 80 lm/W SDCM:3 L90/B10>50.000, L80/B10>100.000 Beam: 110°/110°, Direkt/Indirekt, Glas klart</p>	<p>Klass I IP65 IK06</p>	Bakkantsdimmer	Utanpåliggande, Indoor / Outdoor Skruvlös kopplingsplint	W320 x H60 x D103
 <p>7702835 Edge Vit 595lm 2700K Ra>80 Bakkantsdimmer 10W LED 60 lm/W SDCM:3 L70/B10>50.000 Beam: 110°/110°, Direkt/Indirekt, Glas klart</p>	<p>Klass I IP65 IK06</p>	Bakkantsdimmer	Utanpåliggande, Indoor / Outdoor Skruvlös kopplingsplint	W320 x H60 x D103
 <p>7702672 Edge Svart 580lm 3000K Ra>80 Bakkantsdimmer 7W LED 83 lm/W SDCM:3 L90/B10>50.000, L80/B10>100.000 Beam: 110°/110°, Direkt/Indirekt, Glas klart</p>	<p>Klass I IP65 IK06</p>	Bakkantsdimmer	Utanpåliggande, Indoor / Outdoor Skruvlös kopplingsplint	W320 x H60 x D103
 <p>7702673 Edge Grafit 580lm 3000K Ra>80 Bakkantsdimmer 7W LED 83 lm/W SDCM:3 L90/B10>50.000, L80/B10>100.000 Beam: 110°/110°, Direkt/Indirekt, Glas klart</p>	<p>Klass I IP65 IK06</p>	Bakkantsdimmer	Utanpåliggande, Indoor / Outdoor Skruvlös kopplingsplint	W320 x H60 x D103
 <p>7702671 Edge Vit 660lm 3000K Ra>80 Bakkantsdimmer 7W LED 94 lm/W SDCM:3</p>	<p>Klass I IP65 IK06</p>	Bakkantsdimmer	Utanpåliggande, Indoor / Outdoor Skruvlös kopplingsplint	W320 x H60 x D103

Artikel	L90/B10>50.000, L80/B10>100.000	Skydd	Styrutrustning	Montering/anslutning	Mått
 <p>Beam: 110°/110°, Direkt/Indirekt, Glas klart 7703823</p> <p>Edge Grafit 590lm 4000K Ra>80 Bakkantsdimmer 7W LED 84 lm/W SDCM:3 L90/B10>50.000, L80/B10>100.000 Beam: 110°/110°, Direkt/Indirekt, Glas klart</p>		<p>Klass I IP65 IK06</p>	Bakkantsdimmer	Utanpåliggande, Indoor / Outdoor Skruvlös kopplingsplint	W320 x H60 x D103
Tillbehör					
 <p>7702983</p> <p>Nummerskilt 320x271mm</p>				Indoor / Outdoor	L320 x W271 x H10