



Rektangulär fasadarmatur som kan monteras vågrätt och lodrätt både utomhus och inomhus. Finns med en ljusriktning (Edge Direct) eller två (Edge) vilket gör att man kan montera armaturen i alla riktningar som; upp/nedljus, nedljus, uppljus alternativt sidoljus. Edge är överkopplingsbar via snabbanslutningsplint med två in/utgångar i bakstycket. Knockout finns för utvändig kabel.

Edge Direct



Produkt- och miljöbilder



Artikel	Skydd	Styrutrustning	Montering/anslutning	Mått
 7705545 Edge Direct Svart 550lm 2700K Ra>80 Bakkantsdimmer 7W LED 79 lm/W SDCM:3 L90/B10>50.000, L80/B10>100.000 Direkt, Glas frostat	Klass I IP65 IK06	Bakkantsdimmer	Utanpåliggande, Indoor / Outdoor Skruvlös kopplingsplint	W320 x H60 x D103
 7705547 Edge Direct Grafit 550lm 2700K Ra>80 Bakkantsdimmer 7W LED 79 lm/W SDCM:3 L90/B10>50.000, L80/B10>100.000 Direkt, Glas frostat	Klass I IP65 IK06	Bakkantsdimmer	Utanpåliggande, Indoor / Outdoor Skruvlös kopplingsplint	W320 x H60 x D103
 7705543 Edge Direct Vit 550lm 2700K Ra>80 Bakkantsdimmer 7W LED 79 lm/W SDCM:3 L90/B10>50.000, L80/B10>100.000 Direkt, Glas frostat	Klass I IP65 IK06	Bakkantsdimmer	Utanpåliggande, Indoor / Outdoor Skruvlös kopplingsplint	W320 x H60 x D103
 7705546 Edge Direct Svart 570lm 3000K Ra>80 Bakkantsdimmer 7W LED 81 lm/W SDCM:3 L90/B10>50.000, L80/B10>100.000 Direkt, Glas frostat	Klass I IP65 IK06	Bakkantsdimmer	Utanpåliggande, Indoor / Outdoor Skruvlös kopplingsplint	W320 x H60 x D103
 7705548 Edge Direct Grafit 570lm 3000K Ra>80 Bakkantsdimmer 7W LED 81 lm/W SDCM:3 L90/B10>50.000, L80/B10>100.000 Direkt, Glas frostat	Klass I IP65 IK06	Bakkantsdimmer	Utanpåliggande, Indoor / Outdoor Skruvlös kopplingsplint	W320 x H60 x D103
 7705544 Edge Direct Vit 570lm 3000K Ra>80 Bakkantsdimmer 7W LED 81 lm/W SDCM:3 L90/B10>50.000, L80/B10>100.000 Direkt, Glas frostat	Klass I IP65 IK06	Bakkantsdimmer	Utanpåliggande, Indoor / Outdoor Skruvlös kopplingsplint	W320 x H60 x D103



Artikel	Skydd	Styrutrustning	Montering/anslutning	Mått
	7702983 Nummerskilt 320x271mm		Indoor / Outdoor	L320 x W271 x H10