





Excellent downlight med harmoniskt och flimmerfritt ljus med suverän färgåtergivning. Med reflektorteknik och bubbellins som omsluter ljuskällan, minimeras bländningen för god synkomfort. Armaturhuset kan riktas 30° åt alla håll i en 360° steglös lutning. Levereras komplett med dimbar driver, verktygsfri kopplingsbox färdig för vidarematning samt automatisk dragavlastning för kabel eller flexslang. Junistar Lux har en unik garanti på 10 år.


Produkt- och miljöbilder



Artikel		Skydd	Styrutrustning	Montering/anslutning	Mått
	7473120 Junistar Lux Svart 580lm 2700K Ra 98 DALI-2 8W LED 73 lm/W SDCM:1 L90/B10>100.000 Beam: 42°, Direkt, Reflektor	Klass II SELV IP44/IP20	DALI-2	Infälld, Indoor 5 pol Linect / skruvlös kopplingsplint	Ø94 x H50
	7473107 Junistar Lux Svart 580lm 2700K Ra 98 Bakkantsdimmer 8W LED 73 lm/W SDCM:1 L90/B10>100.000 Beam: 42°, Direkt, Reflektor	Klass II SELV IP44/IP20	Bakkantsdimmer	Infälld, Indoor Skruvlös kopplingsplint	Ø94 x H50
	7473362 Junistar Lux Svart/Guld 530lm 2700K Ra 98 Bakkantsdimmer 8W LED 66 lm/W SDCM:1 L90/B10>100.000 Beam: 42°, Direkt, Reflektor	Klass II SELV IP44/IP20	Bakkantsdimmer	Infälld, Indoor Skruvlös kopplingsplint	Ø94 x H50
	7473117 Junistar Lux Borstat stål 580lm 2700K Ra 98 DALI-2 8W LED 73 lm/W SDCM:1 L90/B10>100.000 Beam: 42°, Direkt, Reflektor	Klass II SELV IP44/IP20	DALI-2	Infälld, Indoor 5 pol Linect / skruvlös kopplingsplint	Ø94 x H50
	7473104 Junistar Lux Borstat stål 580lm 2700K Ra 98 Bakkantsdimmer 8W LED 73 lm/W SDCM:1 L90/B10>100.000 Beam: 42°, Direkt, Reflektor	Klass II SELV IP44/IP20	Bakkantsdimmer	Infälld, Indoor Skruvlös kopplingsplint	Ø94 x H50
	7473114 Junistar Lux Vit 580lm 2700K Ra 98 DALI-2 8W LED 73 lm/W SDCM:1 L90/B10>100.000 Beam: 42°, Direkt, Reflektor	Klass II SELV IP44/IP20	DALI-2	Infälld, Indoor 5 pol Linect / skruvlös kopplingsplint	Ø94 x H50

Artikel	Skydd	Styrutrustning	Montering/anslutning	Mått
 7473101 Junistar Lux Vit 540lm 2700K Ra 98 Bakkantsdimmer 8W LED 68 lm/W SDCM:1 L90/B10>100.000 Beam: 42°, Direkt, Reflektor	Klass II SELV IP44/IP20	Bakkantsdimmer	Infälld, Indoor Skruvlös kopplingsplint	Ø94 x H50
 7474883 Junistar Lux Vit/Guld 530lm 2700K Ra 98 Bakkantsdimmer 8W LED 66 lm/W SDCM:1 L90/B10>100.000 Beam: 42°, Direkt, Reflektor	Klass II SELV IP44/IP20	Bakkantsdimmer	Infälld, Indoor Skruvlös kopplingsplint	Ø94 x H50
 7473121 Junistar Lux Svart 590lm 3000K Ra 98 DALI-2 8W LED 74 lm/W SDCM:1 L90/B10>100.000 Beam: 42°, Direkt, Reflektor	Klass II SELV IP44/IP20	DALI-2	Infälld, Indoor 5 pol Linect / skruvlös kopplingsplint	Ø94 x H50
 7473108 Junistar Lux Svart 590lm 3000K Ra 98 Bakkantsdimmer 8W LED 74 lm/W SDCM:1 L90/B10>100.000 Beam: 42°, Direkt, Reflektor	Klass II SELV IP44/IP20	Bakkantsdimmer	Infälld, Indoor Skruvlös kopplingsplint	Ø94 x H50
 7473444 Junistar Lux Svart/Guld 540lm 3000K Ra 98 Bakkantsdimmer 8W LED 68 lm/W SDCM:1 L90/B10>100.000 Beam: 42°, Direkt, Reflektor	Klass II SELV IP44/IP20	Bakkantsdimmer	Infälld, Indoor Skruvlös kopplingsplint	Ø94 x H50
 7473115 Junistar Lux Vit 590lm 3000K Ra 98 DALI-2 8W LED 74 lm/W SDCM:1 L90/B10>100.000 Beam: 42°, Direkt, Reflektor	Klass II SELV IP44/IP20	DALI-2	Infälld, Indoor 5 pol Linect / skruvlös kopplingsplint	Ø94 x H50

Artikel	Skydd	Styrutrustning	Montering/anslutning	Mått
 7473102 Junistar Lux Vit 590lm 3000K Ra 98 Bakkantsdimmer 8W LED 74 lm/W SDCM:1 L90/B10>100.000 Beam: 42°, Direkt, Reflektor	Klass II SELV IP44/IP20	Bakkantsdimmer	Infälld, Indoor Skruvlös kopplingsplint	Ø94 x H50
 7473122 Junistar Lux Svart 620lm 4000K Ra 98 DALI-2 8W LED 78 lm/W SDCM:1 L90/B10>100.000 Beam: 42°, Direkt, Reflektor	Klass II SELV IP44/IP20	DALI-2	Infälld, Indoor 5 pol Linect / skruvlös kopplingsplint	Ø94 x H50
 7473109 Junistar Lux Svart 620lm 4000K Ra 98 Bakkantsdimmer 8W LED 78 lm/W SDCM:1 L90/B10>100.000 Beam: 42°, Direkt, Reflektor	Klass II SELV IP44/IP20	Bakkantsdimmer	Infälld, Indoor Skruvlös kopplingsplint	Ø94 x H50
 7473116 Junistar Lux Vit 620lm 4000K Ra 98 DALI-2 8W LED 78 lm/W SDCM:1 L90/B10>100.000 Beam: 42°, Direkt, Reflektor	Klass II SELV IP44/IP20	DALI-2	Infälld, Indoor 5 pol Linect / skruvlös kopplingsplint	Ø94 x H50
 7473103 Junistar Lux Vit 620lm 4000K Ra 98 Bakkantsdimmer 8W LED 78 lm/W SDCM:1 L90/B10>100.000 Beam: 42°, Direkt, Reflektor	Klass II SELV IP44/IP20	Bakkantsdimmer	Infälld, Indoor Skruvlös kopplingsplint	Ø94 x H50
Tillbehör				
 7474692 IsoSafe Cup Svart IsoSafe Cover				L55 x W75 x H55
 7450999 Rehab Ringer Svart 133mm for Junistar, Uniled, Soft & Jupiter				Ø133 x H4

Artikel	Skydd	Styrutrustning	Montering/anslutning	Mått
	7451933 Rehab Ringer Svart 180mm for Junistar, Uniled, Soft & Jupiter			Ø180 x H45
	7462469 Rehab Ringer Borstat stål 133mm for Junistar, Uniled, Soft & Jupiter			Ø133 x H4
	7463385 Rehab Ringer Grafit 133mm for Junistar, Uniled, Soft & Jupiter			Ø133 x H4
	7450670 Rehab Ringer Grafit 180mm for Junistar, Uniled, Soft & Jupiter			Ø180 x H45
	7450899 Rehab Ringer Grafit 250mm for Junistar, Uniled, Soft & Jupiter			Ø250 x H45
	7450668 Rehab Ringer Vit 133mm for Junistar, Uniled, Soft & Jupiter			Ø133 x H4
	7450669 Rehab Ringer Vit 180mm for Junistar, Uniled, Soft & Jupiter			Ø180 x H45
	7450898 Rehab Ringer Vit 250mm for Junistar, Uniled, Soft & Jupiter			Ø250 x H45
	1301816 Sensor Dim Box Vit 200VA			L220 x W75 x H34
	7345892 Nödljusbox Driver DALI / EM Självtest, DALI nödbelysning 3 h			L270 x W75 x H35
	7345356 Nödljusbox Adapter kit för downlight			L250 x W13 x H13
	7344588 Nödljusbox On-Off/Bakkantsdim / EM Självtest, Nödbelysning 3 timmar			L270 x W75 x H35
	7345302 Nödljusbox Driver DALI / EM DALI/Självtest, Nödbelysning 3 timmar			L270 x W75 x H35

• = Artikeln är normalt ej lagervara, kontakta SG för mer information