



Möbelpuck i formpressat aluminium för skåp, bänk och-hyllbelysning. Bygger endast 15mm vid infällt montage. Förhöjningsram medföljer även för utanpåliggande montage. LEDstar är klassad IP54 och har förmonterat kablage om 3 meter. Drivdon finns som tillbehör.

Produkt- och miljöbilder



Artikel	Skydd	Styrutrustning	Montering/anslutning	Mått
 7473074 LEDstar Svart 180lm 2700K Ra>90 2.4W LED 75 lm/W SDCM:3 L70/B50>50.000 Beam: 40°, Direkt, Opal	Klass III IP54		Infälld eller utanpåliggande, Indoor Kabel 3m	Ø82 x H22
 7469499 LEDstar Borstat stål 180lm 2700K Ra>90 2.4W LED 75 lm/W SDCM:3 L70/B50>50.000 Beam: 40°, Direkt, Plast klar	Klass III IP54		Infälld eller utanpåliggande, Indoor Kabel 3m	Ø82 x H22
 7469497 LEDstar Vit 180lm 2700K Ra>90 2.4W LED 75 lm/W SDCM:3 L70/B50>50.000 Beam: 40°, Direkt, Opal	Klass III IP54		Infälld eller utanpåliggande, Indoor Kabel 3m	Ø82 x H22
Driver				
 7982474 IP65-kopplingsbox Svart Inkl driver 90W Bakkantsdimmer				L346 x W127 x H53
 7982622 SG Vit Driver 24V 150W DALI-2 / Push Dim 150W 50.000	Klass II IP20	DALI-2 / Push Dim	Indoor	L240 x W59 x H40
 7981733 SG Vit Driver 24V 20W 24V Bakkantsdimmer				L250 x W70 x H28
 7982298 SG Vit Driver 24V 36W Bakkantsdimmer				L200 x W85 x H35
 7982299 SG Vit Driver 24V 75W Bakkantsdimmer				L200 x W85 x H35
 7982304 SG Vit Driver 24V 150W Bakkantsdimmer				L310 x W85 x H35