

Tube Micro R



Semiinfälld spotlight som erbjuder flexibilitet utan gränser. Den är fullt vridbar och har ett stilrent och minimalistiskt formspråk. Med reflektorteknik och bubbellins som omsluter ljuskällan, minimeras bländningen, och ger ett harmoniskt, flimmerfritt ljus med suverän färgåtergivning. I grundutförande levereras den med svart innerbaffel som enkelt kan skruvas av och bytas mot guld eller vitfärgad baffel (Tillbehör) efter tycke och smak. Den svarta bländar av ljuset allra mest, den guldfärgade ger ett varmare sken och den vita reflekterar mest ljus. DimToWarm betyder att vid fullt ljus så lyser den i 2800K, vid dimning så går den steglöst ned till 2000K på min-nivå. Levereras komplett med dimbar driver samt SG's flexibla kopplingsbox. Flexibelt håltagningsmått mellan Ø68-83mm. Kan användas ihop med SG's rehabringar för gamla större hål.

Tube Micro R



Produkt- och miljöbilder



Artikel		Skydd	Styrutrustning	Montering/anslutning	Mått
	7451953	Klass II	DALI-2	Infälld, Indoor	L135 x W39 x H135
	Tube Micro R Svart DimToWarm	IP20		5 pol Linect / skruvlös kopplingsplint	
	590lm 2000-2800K Ra>95 DALI-2				
	12W LED				
	49 lm/W SDCM:2 L90/B10>100.000 Beam: 36°, Direkt, Reflektor				
	7451857	Klass II	Bakkantsdimmer	Infälld, Indoor	L39 x W39 x H135
	Tube Micro R Svart DimToWarm	IP20			
	590lm 2000-2800K Ra>95				
	Bakkantsdimmer				
	12W LED 49 lm/W SDCM:2 L90/B10>100.000 Beam: 36°, Direkt, Reflektor				
	7452737	Klass II	Bakkantsdimmer	Infälld, Indoor	L135 x W39 x H135
	Tube Micro R Mässing DimToWarm	IP20			
	590lm 2000-2800K Ra>95				
	Bakkantsdimmer				
	12W LED 49 lm/W SDCM:2 L90/B10>100.000 Beam: 36°, Direkt, Reflektor				
	7451948	Klass II	DALI-2	Infälld, Indoor	L135 x W39 x H135
	Tube Micro R Vit DimToWarm	IP20			
	590lm 2000-2800K Ra>95 DALI-2				
	12W LED				
	49 lm/W SDCM:2 L90/B10>100.000 Beam: 36°, Direkt, Reflektor				
	7451854	Klass II	Bakkantsdimmer	Infälld, Indoor	L39 x W39 x H135
	Tube Micro R Vit DimToWarm	IP20			
	590lm 2000-2800K Ra>95				
	Bakkantsdimmer				
	12W LED 49 lm/W SDCM:2 L90/B10>100.000 Beam: 36°, Direkt, Reflektor				
	7451949	Klass II	DALI-2	Infälld, Indoor	L39 x W39 x H135
	Tube Micro R Svart 680lm 2700K Ra	IP20		5 pol Linect / skruvlös kopplingsplint	
	98 DALI-2				
	15W LED				
	45 lm/W SDCM:2 L90/B10>100.000 Beam: 36°, Direkt, Reflektor				

Artikel	Skydd	Styrutrustning	Montering/anslutning	Mått
 7451855 Tube Micro R Svart 680lm 2700K Ra 98 Bakkantsdimmer 15W LED 45 lm/W SDCM:2 L90/B10>100.000 Beam: 36°, Direkt, Reflektor	Klass II IP20	Bakkantsdimmer	Infälld, Indoor	L39 x W39 x H135
 7452730 Tube Micro R Mässing 680lm 2700K Ra 98 Bakkantsdimmer 15W LED 45 lm/W SDCM:2 L90/B10>100.000 Beam: 36°, Direkt, Reflektor	Klass II IP20	Bakkantsdimmer	Infälld, Indoor	L135 x W39 x H135
 7451946 Tube Micro R Vit 680lm 2700K Ra 98 DALI-2 15W LED 45 lm/W SDCM:2 L90/B10>100.000 Beam: 36°, Direkt, Reflektor	Klass II IP20	DALI-2	Infälld, Indoor 5 pol Linect / skruvlös kopplingsplint	L135 x W39 x H135
 7451852 Tube Micro R Vit 680lm 2700K Ra 98 Bakkantsdimmer 15W LED 45 lm/W SDCM:2 L90/B10>100.000 Beam: 36°, Direkt, Reflektor	Klass II IP20	Bakkantsdimmer	Infälld, Indoor	L39 x W39 x H135
 7451952 Tube Micro R Svart 700lm 3000K Ra 98 DALI-2 15W LED 47 lm/W SDCM:2 L90/B10>100.000 Beam: 36°, Direkt, Reflektor	Klass II IP20	DALI-2	Infälld, Indoor 5 pol Linect / skruvlös kopplingsplint	L39 x W39 x H135
 7451856 Tube Micro R Svart 700lm 3000K Ra 98 Bakkantsdimmer 15W LED 47 lm/W SDCM:2 L90/B10>100.000 Beam: 36°, Direkt, Reflektor	Klass II IP20	Bakkantsdimmer	Infälld, Indoor	L39 x W39 x H135

Artikel		Skydd	Styrutrustning	Montering/anslutning	Mått
	7451947	Klass II	DALI-2	Infälld, Indoor	L135 x W39 x H135
	Tube Micro R Vit 700lm 3000K Ra	IP20		5 pol Linect / skruvlös kopplingsplint	
	98 DALI-2				
	15W LED				
	47 lm/W SDCM:2 L90/B10>100.000 Beam: 36°, Direkt, Reflektor				
	7451853	Klass II	Bakkantsdimmer	Infälld, Indoor	L39 x W39 x H135
	Tube Micro R Vit 700lm 3000K Ra	IP20			
	98 Bakkantsdimmer				
	15W LED				
	47 lm/W SDCM:2 L90/B10>100.000 Beam: 36°, Direkt, Reflektor				
Tillbehör					
	7450999				Ø133 x H4
	Rehab Ringer Svart 133mm for Junistar, Uniled, Soft & Jupiter				
	7451933				Ø180 x H45
	Rehab Ringer Svart 180mm for Junistar, Uniled, Soft & Jupiter				
	7403415				Ø37 x H11
	Tube Micro Svart Ø39 Baffel				
	7403416				Ø37 x H11
	Tube Micro Guld Ø39 Baffel				
	7450670				Ø180 x H45
	Rehab Ringer Grafit 180mm for Junistar, Uniled, Soft & Jupiter				
	7450899				Ø250 x H45
	Rehab Ringer Grafit 250mm for Junistar, Uniled, Soft & Jupiter				
	7403624				Ø39 x H21
	Tube Micro Opal 10mm Dekorring				
	7450668				Ø133 x H4
	Rehab Ringer Vit 133mm for Junistar, Uniled, Soft & Jupiter				

Artikel	Skydd	Styrutrustning	Montering/anslutning	Mått
	7450669 Rehab Ringer Vit 180mm for Junistar, Uniled, Soft & Jupiter			Ø180 x H45
	7450898 Rehab Ringer Vit 250mm for Junistar, Uniled, Soft & Jupiter			Ø250 x H45
	7403414 Tube Micro Vit Ø39 Baffel			Ø37 x H11