



Metro har en klassisk utformning, som tillför utan att ta över, med ett fint släpljus. Dimbar ljuskälla ingår med varmvitt sken som är utbytbar. Ljuskällan sitter försänkt och blir därmed helt bländfri. Metro finns med upp/nedljus eller bara nedljus och passar på fasader som villa, stuga och balkong. Överkopplingsbar snabbanslutningsplint med två in/utgångar i bakstycket och öppning för utvändig kabel nedifrån eller uppifrån. Snabbkontakt mellan bakstycke och front för tidseffektiv montering. Stomme av pulverlackerad pressgjuten aluminium och härdat klarglas. Kan monteras på hörn med hörnfäste (säljes separat).

Produkt- och miljöbilder



Artikel		Skydd	Styrutrustning	Montering/anslutning	Mått
	7700693 Metro Svart 180lm 2700K Ra>80 Bakkantsdimmer 4.5W LED 40 lm/W SDCM:4 L70/B50>40.000 Beam: 35°, Direkt, Glas klart	Klass II IP65 IK07	Bakkantsdimmer	Utanpåliggande, Indoor / Outdoor Skruvlös kopplingsplint	W90 x H120 x D147
	7700694 Metro Svart 360lm 2700K Ra>80 Bakkantsdimmer 9W LED 40 lm/W SDCM:4 L70/B50>40.000 Beam: 35°/35°, Direkt, Glas klart	Klass II IP65 IK07	Bakkantsdimmer	Utanpåliggande, Indoor / Outdoor Skruvlös kopplingsplint	L160 x W90 x H215 x D147
	7700695 Metro Svart Tak 180lm 2700K Ra>80 Bakkantsdimmer 4.5W LED 40 lm/W SDCM:4 L70/B50>40.000 Beam: 35°, Direkt, Glas klart	Klass I IP65 IK07	Bakkantsdimmer	Utanpåliggande, Indoor / Outdoor Skruvlös kopplingsplint	Ø90 x H120
	7700696 Metro Grafit 180lm 2700K Ra>80 Bakkantsdimmer 4.5W LED 40 lm/W SDCM:4 L70/B50>40.000 Beam: 35°, Direkt, Glas klart	Klass II IP65 IK07	Bakkantsdimmer	Utanpåliggande, Indoor / Outdoor Skruvlös kopplingsplint	W90 x H120 x D147
	7700697 Metro Grafit 360lm 2700K Ra>80 Bakkantsdimmer 9W LED 40 lm/W SDCM:4 L70/B50>40.000 Beam: 35°/35°, Direkt, Glas klart	Klass II IP65 IK07	Bakkantsdimmer	Utanpåliggande, Indoor / Outdoor Skruvlös kopplingsplint	L160 x W90 x H215 x D147
	7700698 Metro Grafit Tak 180lm 2700K Ra>80 Bakkantsdimmer 4.5W LED 40 lm/W SDCM:4 L70/B50>40.000 Beam: 35°, Direkt, Glas klart	Klass I IP65 IK07	Bakkantsdimmer	Utanpåliggande, Indoor / Outdoor Skruvlös kopplingsplint	Ø90 x H120

Artikel		Skydd	Styrutrustning	Montering/anslutning	Mått
	7700690 Metro Vit 180lm 2700K Ra>80 Bakkantsdimmer 4.5W LED 40 lm/W SDCM:4 L70/B50>40.000 Beam: 35°, Direkt, Glas klart	Klass II IP65 IK07	Bakkantsdimmer	Utanpåliggande, Indoor / Outdoor Skruvlös kopplingsplint	W90 x H120 x D147
	7700691 Metro Vit 360lm 2700K Ra>80 Bakkantsdimmer 9W LED 40 lm/W SDCM:4 L70/B50>40.000 Beam: 35°/35°, Direkt, Glas klart	Klass II IP65 IK07	Bakkantsdimmer	Utanpåliggande, Indoor / Outdoor Skruvlös kopplingsplint	L160 x W90 x H215 x D147
	7703826 Metro Grafit 250lm 4000K Ra>80 Bakkantsdimmer 4.5W LED 56 lm/W SDCM:4 L70/B50>40.000 Beam: 35°, Direkt, Glas klart	Klass II IP65 IK07	Bakkantsdimmer	Utanpåliggande, Indoor / Outdoor Skruvlös kopplingsplint	W90 x H120 x D147
	7703827 Metro Grafit 500lm 4000K Ra>80 Bakkantsdimmer 9W LED 56 lm/W SDCM:4 L70/B50>40.000 Beam: 35°/35°, Direkt, Glas klart	Klass II IP65 IK07	Bakkantsdimmer	Utanpåliggande, Indoor / Outdoor Skruvlös kopplingsplint	W90 x H215 x D147
Tillbehör					
	7705039 Svart Hörnfäste				W80 x H101 x D50
	7705040 Grafit Hörnfäste				W80 x H101 x D50
	7705038 Vit Hörnfäste				W80 x H101 x D50