

Opus / Opus R Pollare



Pollare och fotlykta i en klassisk design med rundstrålande ljus för gångvägar, bostadsområden och parker. Opus har ett effektivt LED-chip med utmärkt färgåtergivning, lång livslängd och uppfyller Hea 01 för flimmerfritt ljus. Kupa av opal UV-stabiliserad polykarbonat; den släta ytan förhindrar att damm och smuts fastnar på ljusytan över tid. Smidig att montera; kan skruvas fast direkt eller monteras med ankarfäste. Material av pulverlackerad pressgjuten aluminium. Design: Hallvard Jakobsen

Opus / Opus R Pollare



Produkt- och miljöbilder



Artikel		Skydd	Styrutrustning	Montering/anslutning	Mått
	7760476	Klass II	Bakkantsdimmer	På fasta ytor eller jordankare,	Ø216 x H970
	Opus Grafit	IP65		Outdoor	
	320lm/330lm/610lm/640lm	IK10		Skruvlös kopplingsplint	
	3000/4000K Ra>80				
	Bakkantsdimmer				
	LED				
	36/37/34/36lm/W SDCM:3				
	L70/B50>50.000				
	Beam: 360°, Direkt, Opal				
	7760478	Klass II	Bakkantsdimmer	På fasta ytor eller jordankare,	Ø216 x H396
	Opus Grafit R	IP65		Outdoor	
	320lm/330lm/610lm/640lm	IK10		Skruvlös kopplingsplint	
	3000/4000K Ra>80				
	Bakkantsdimmer				
	LED				
	36/37/34/36lm/W SDCM:3				
	L70/B50>50.000				
	Beam: 360°, Direkt, Opal				
Tillbehör					
	7760480				Ø175 x H255
	Opus Ankarfäste				