

Rax Soft 150 Asymmetrisk



Rax Soft 150 med asymmetrisk ljusbild för ljussättning av vertikala ytor. Den asymmetriska linsen ger utmärkt ljuskontroll med ett koniskt ljusmönster på väggen, minimerar bländning och uppnår en komfortabel ljussättning. Rax Soft 150 Asymmetrisk installeras enkelt med fjädrar som passar takplattor med en tjocklek på 1–50 mm. Ställbart lumenvärde via DIP-switch på driver. Verktögsfri kopplingsbox färdig för vidarematning samt automatisk dragavlastning för kabel eller flexslang, alternativt med Linect för snabbkopplingssystem. Snabbkoppling mellan downlight och driver.





Rax Soft 150 Asymmetrisk



Produkt- och miljöbilder



Artikel		Skydd	Styrutrustning	Montering/anslutning	Mått
	7475028  Rax Soft 150 Satin Asymmetrisk 1600 3000K Ra>80 DALI-2 / Push Dim 15W LED 104 lm/W SDCM:2 L90/B10>100.000 Direkt, Satinmatt reflektor	Klass II SELV IP54/IP20 IK08	DALI-2 / Push Dim	Infälld, Indoor Kabel 5x0,75mm ² 5 pol Linect / skruvlös kopplingsplint	Ø166 x H83
	7474992 Rax Soft 150 Satin Asymmetrisk 1600 3000K Ra>80 Bakkantsdimmer 15W LED 104 lm/W SDCM:2 L90/B10>100.000 Direkt, Satinmatt reflektor	Klass II SELV IP54/IP20 IK08	Bakkantsdimmer	Infälld, Indoor 3 pol Linect / skruvlös kopplingsplint	Ø166 x H83
	7475029  Rax Soft 150 Satin Asymmetrisk 1600 4000K Ra>80 DALI-2 / Push Dim 15W LED 107 lm/W SDCM:2 L90/B10>100.000 Direkt, Satinmatt reflektor	Klass II SELV IP54/IP20 IK08	DALI-2 / Push Dim	Infälld, Indoor Kabel 5x0,75mm ² 5 pol Linect / skruvlös kopplingsplint	Ø166 x H83
	7474993 Rax Soft 150 Satin Asymmetrisk 1600 4000K Ra>80 Bakkantsdimmer 15W LED 107 lm/W SDCM:2 L90/B10>100.000 Direkt, Satinmatt reflektor	Klass II SELV IP54/IP20 IK08	Bakkantsdimmer	Infälld, Indoor 3 pol Linect / skruvlös kopplingsplint	Ø166 x H83
Tillbehör					
	7452113 Rax 150 Svart Rehabring Ø155-200mm				Ø220 x H16
	7475919 Rax 150 Svart Glas klar IP44				Ø168 x H12

Artikel	Skydd	Styrutrustning	Montering/anslutning	Mått
	7475997 Rax 150 Svart Glas frostat IP44			Ø168 x H12
	7475918 Rax 150 Vit Glas klar IP44			Ø168 x H12
	7475996 Rax 150 Vit Glas frostat IP44			Ø168 x H12
	7450955 Rax 150 Vit Rehabring Ø155-200mm			Ø220 x H16
	7345892 Nödljusbox Driver DALI / EM Självtest, DALI nödbelysning 3 h			L270 x W75 x H35
	7470399 Avlastningsplatta Panel viktfordelning			L400 x W400 x H1
	7344588 Nödljusbox On-Off/Bakkantsdim / EM Självtest, Nödbelysning 3 timmar			L270 x W75 x H35
	7345302 Nödljusbox Driver DALI / EM DALI/Självtest, Nödbelysning 3 timmar			L270 x W75 x H35
	7469034 Rax 150 tillbehör Monteringsplatta			L585 x W260 x H15

• = Artikeln är normalt ej lagervara, kontakta SG för mer information