

Rax Soft 200 Asymmetrisk




Rax Soft med asymmetrisk ljusbild för ljussättning av vertikala ytor. Den asymmetriska linsen ger utmärkt ljuskontroll med ett koniskt ljusmönster på väggen, minimerar bländning och uppnår en komfortabel ljussättning. Rax Soft 200 Asymmetrisk installeras enkelt med fjädrar som passar takplattor med en tjocklek på 1–50 mm. Ställbart lumenvärde via DIP-switch på driver. Verktögsfri kopplingsbox färdig för vidarematning samt automatisk dragavlastning för kabel eller flexslang, alternativt med Linect för snabbkopplingssystem. Snabbkoppling mellan downlight och driver.




Rax Soft 200 Asymmetrisk



Produkt- och miljöbilder



Artikel		Skydd	Styrutrustning	Montering/anslutning	Mått
	7475038  Rax Soft 200 Satin Asymmetrisk 1600 3000K Ra>80 DALI-2 / Push Dim 15W LED 107 lm/W SDCM:2 L90/B10>100.000 Direkt, Satinmatt reflektor	Klass II SELV IP54/IP20 IK08	DALI-2 / Push Dim	Infälld, Indoor Kabel 5x0,75mm ² 5 pol Linect / skruvlös kopplingsplint	Ø216 x H93
	7475044  Rax Soft 200 Satin Asymmetrisk 2200 3000K Ra>80 DALI-2 / Push Dim 22W LED 104 lm/W SDCM:2 L90/B10>100.000 Direkt, Satinmatt reflektor	Klass II SELV IP54/IP20 IK08	DALI-2 / Push Dim	Infälld, Indoor Kabel 5x0,75mm ² 5 pol Linect / skruvlös kopplingsplint	Ø216 x H93
	7474994 Rax Soft 200 Satin Asymmetrisk 1600 3000K Ra>80 Bakkantsdimmer 15W LED 107 lm/W SDCM:2 L90/B10>100.000 Direkt, Satinmatt reflektor	Klass II SELV IP54/IP20 IK08	Bakkantsdimmer	Infälld, Indoor 3 pol Linect / skruvlös kopplingsplint	Ø216 x H93
Tillbehör					
	7452115 Rax 200 Svart Rehabring Ø205-250mm				Ø270 x H16
	7452117 Rax 200 Svart Rehabring Ø210-280mm				Ø300 x H16
	7475999 Rax 200 Svart Glas klar IP44				Ø218 x H12
	7476001 Rax 200 Svart Glas frostat IP44				Ø220 x H12
	7475998 Rax 200 Vit Glas klar IP44				Ø218 x H12

Artikel	Skydd	Styrutrustning	Montering/anslutning	Mått
	7476000 Rax 200 Vit Glas frostat IP44			Ø218 x H12
	7450956 Rax 200 Vit Rehabring Ø205-250mm			Ø270 x H16
	7345892 Nödljusbox Driver DALI / EM Självtest, DALI nödbelysning 3 h			L270 x W75 x H35
	7470399 Avlastningsplatta			L400 x W400 x H1
	7344588 Nödljusbox On-Off/Bakkantsdim / EM Självtest, Nödbelysning 3 timmar			L270 x W75 x H35
	7345302 Nödljusbox Driver DALI / EM DALI/Självtest, Nödbelysning 3 timmar			L270 x W75 x H35
	7470233 Rax 200 tillbehör Monteringsplatta			L585 x W260 x H15

• = Artikeln är normalt ej lagervara, kontakta SG för mer information