

Rax Soft 200 Svart



Rax Soft 200 är en högpresterande downlight för belysning i offentliga byggnader, kontor, korridorer och liknande, med en utmärkt ljusstyrning genom en kombination av optimerad lins och reflektoroptik. Finns med svart reflektor för utmärkt bländningskontroll. Rax Soft 200 installeras enkelt med fjädrar som passar takplattor med en tjocklek på 1–50 mm.

Rax Soft 200 Svart





Produkt- och miljöbilder



Artikel	Skydd	Styrutrustning	Montering/anslutning	Mått
 7475056 Rax Soft 200 Svart 2200 3000K Ra>80 DALI-2 / Push Dim 22W LED 104 lm/W SDCM:2 L90/B10>100.000 Beam: 63°, Direkt, Svart reflektor	Klass II SELV IP54/IP20 IK08	DALI-2 / Push Dim	Infälld, Indoor Kabel 5x0,75mm ² 5 pol Linect / skruvlös kopplingsplint	Ø216 x H93
 7475059 Rax Soft 200 Svart 3000 3000K Ra>80 DALI-2 / Push Dim 30W LED 99 lm/W SDCM:2 L90/B10>100.000 Beam: 63°, Direkt, Svart reflektor	Klass II SELV IP54/IP20 IK08	DALI-2 / Push Dim	Infälld, Indoor Kabel 5x0,75mm ² 5 pol Linect / skruvlös kopplingsplint	Ø216 x H93
 7474998 Rax Soft 200 Svart 2200 3000K Ra>80 Bakkantsdimmer 22W LED 104 lm/W SDCM:2 L90/B10>100.000 Beam: 63°, Direkt, Svart reflektor	Klass II SELV IP54/IP20 IK08	Bakkantsdimmer	Infälld, Indoor 3 pol Linect / skruvlös kopplingsplint	Ø216 x H93
 7475058 Rax Soft 200 Svart 3000 3000K Ra>80 Bakkantsdimmer 30W LED 99 lm/W SDCM:2 L90/B10>100.000 Beam: 63°, Direkt, Svart reflektor	Klass II SELV IP54/IP20 IK08	Bakkantsdimmer	Infälld, Indoor 3 pol Linect / skruvlös kopplingsplint	Ø216 x H93
 7475057 Rax Soft 200 Svart 2200 4000K Ra>80 DALI-2 / Push Dim 22W LED 108 lm/W SDCM:2 L90/B10>100.000 Beam: 63°, Direkt, Svart reflektor	Klass II SELV IP54/IP20 IK08	DALI-2 / Push Dim	Infälld, Indoor Kabel 5x0,75mm ² 5 pol Linect / skruvlös kopplingsplint	Ø216 x H93
 7475076 Rax Soft 200 Svart 3000 4000K Ra>80 DALI-2 / Push Dim 30W LED 102 lm/W SDCM:2 L90/B10>100.000 Beam: 63°, Direkt, Svart reflektor	Klass II SELV IP54/IP20 IK08	DALI-2 / Push Dim	Infälld, Indoor Kabel 5x0,75mm ² 5 pol Linect / skruvlös kopplingsplint	Ø216 x H93

Artikel	Skydd	Styrutrustning	Montering/anslutning	Mått
 7474999 Rax Soft 200 Svart 2200 4000K Ra>80 Bakkantsdimmer 22W LED 108 lm/W SDCM:2 L90/B10>100.000 Beam: 63°, Direkt, Svart reflektor	Klass II SELV IP54/IP20 IK08	Bakkantsdimmer	Infälld, Indoor 3 pol Linect / skruvlös kopplingsplint	Ø216 x H93
 7475075 Rax Soft 200 Svart 3000 4000K Ra>80 Bakkantsdimmer 30W LED 102 lm/W SDCM:2 L90/B10>100.000 Beam: 63°, Direkt, Svart reflektor	Klass II SELV IP54/IP20 IK08	Bakkantsdimmer	Infälld, Indoor 3 pol Linect / skruvlös kopplingsplint	Ø216 x H93
Tillbehör				
 7452115 Rax 200 Svart Rehabring Ø205-250mm				Ø270 x H16
 7452117 Rax 200 Svart Rehabring Ø210-280mm				Ø300 x H16
 7475999 Rax 200 Svart Glas klar IP44				Ø218 x H12
 7476001 Rax 200 Svart Glas frostat IP44				Ø220 x H12
 7475998 Rax 200 Vit Glas klar IP44				Ø218 x H12
 7476000 Rax 200 Vit Glas frostat IP44				Ø218 x H12
 7452024 Rax 200 Vit Rehabring Ø210-280mm				Ø300 x H16
 1301816 Sensor Dim Box Vit 200VA				L220 x W75 x H34

Artikel	Skydd	Styrutrustning	Montering/anslutning	Mått
 2405746 Ledning 2 x 1mm plugg u/jord 2m Vit				Ø7 x L2000 x H7
 7450956 Rax 200 Vit Rehabring Ø205-250mm				Ø270 x H16
 7345892 Nödljusbox Driver DALI / EM Självtest, DALI nödbelysning 3 h				L270 x W75 x H35
 7470399 Avlastningsplatta				L400 x W400 x H1
 7344588 Nödljusbox On-Off/Bakkantsdim / EM Självtest, Nödbelysning 3 timmar				L270 x W75 x H35
 7345302 Nödljusbox Driver DALI / EM DALI/Självtest, Nödbelysning 3 timmar				L270 x W75 x H35
 7470233 Rax 200 tillbehör Monteringsplatta				L585 x W260 x H15