

Sense Pro 600x600 Round



Sense Pro 600x600 Round har en laserskuren frontplåt för ett mjukare intryck med circular ljusöppning. Den rundstrålande ytan möjliggör variation i formspråket med sin runda utformning och har en opalprismatisk avskärmning med UGR

Sense Pro 600x600 Round



Produkt- och miljöbilder



Artikel		Skydd	Styrutrustning	Montering/anslutning	Mått
	7024629 Sense Pro Round 600x600 Vit 3000K Ra>80 LED SDCM:3 L80/B20>100.000, L90>50.000 Beam: 110°, Direkt, Opalprismatisk	Klass III IP40/IP20 IK06		Infälld, Indoor Quick connector	L597 x W597 x H11
	7024630 Sense Pro Round 600x600 Vit 4000K Ra>80 LED SDCM:3 L80/B20>100.000, L90>50.000 Beam: 110°, Direkt, Opalprismatisk	Klass III IP40/IP20 IK06		Infälld Quick connector	L597 x W597 x H11
Driver					
	7981373 Sense Driver Vit 3000lm 25W 700mA DALI-2 / Push Dim 25W 100.000	Klass II IP20	DALI-2 / Push Dim	Infälld, Indoor 5 pol Linect / skruvlös kopplingsplint	L124 x W79 x H22
	7981982 Sense Driver Vit 4000lm 32W 900mA DALI-2 / Push Dim 32W 100.000	Klass II IP20	DALI-2 / Push Dim	Infälld, Indoor 5 pol Linect / skruvlös kopplingsplint	L138 x W67 x H29
	7981985 Sense Driver Vit 5000lm 38W 1050mA DALI-2 / Push Dim 38W 100.000	Klass II IP20	DALI-2 / Push Dim	Infälld, Indoor 5 pol Linect / skruvlös kopplingsplint	L138 x W67 x H29
	7982418 Sense Driver Vit 3000lm 25W 700mA Bakkantsdimmer 25W 100.000	Klass II IP20	Bakkantsdimmer	Infälld, Indoor Kabel 2m Inkl. sladd och stickpropp	L108 x W53 x H30
	7982420 Sense Driver Vit 4000lm 32W 900mA Bakkantsdimmer 32W 100.000	Klass II IP20	Bakkantsdimmer	Infälld, Indoor Kabel 2m Inkl. sladd och stickpropp	L108 x W67 x H22

Artikel	Skydd	Styrutrustning	Montering/anslutning	Mått
 7982422 Sense Driver Vit 5000lm 38W 1050mA Bakkantsdimmer 38W 100.000	Klass II IP20	Bakkantsdimmer	Infälld, Indoor Kabel 2m Inkl. sladd och stickpropp	L108 x W67 x H22
 7982419 Sense Driver Vit 3000lm 25W 700mA Bakkantsdimmer / Linect 25W 100.000	Klass II IP20	Bakkantsdimmer / Linect	Infälld, Indoor 3 pol Linect / skruvlös kopplingsplint	L108 x W53 x H30
 7982421 Sense Driver Vit 4000lm 32W 900mA Bakkantsdimmer / Linect 32W 100.000	Klass II IP20	Bakkantsdimmer / Linect	Infälld, Indoor 3 pol Linect / skruvlös kopplingsplint	L108 x W67 x H22
 7982423 Sense Driver Vit 5000lm 38W 1050mA Bakkantsdimmer / Linect 38W 100.000	Klass II IP20	Bakkantsdimmer / Linect	Infälld, Indoor 3 pol Linect / skruvlös kopplingsplint	L108 x W67 x H22
Tillbehör				
 7028739 Sense 600x600 Svart Gipstak/Troldtekt Infälld ram				L640 x W640 x H50
 7024865 Sense 600x600 Vit Utanpåliggande enhet				L604 x W604 x H48
 7028586 Sense 600x600 Vit Gipstak/Troldtekt Infälld ram				L640 x W640 x H50
 1301816 Sensor Dim Box Vit 200VA				L220 x W75 x H34
 7345892 Nödljusbox Driver DALI / EM Självtest, DALI nödbelysning 3 h				L270 x W75 x H35

Artikel	Skydd	Styrutrustning	Montering/anslutning	Mått
 7014358 Sense 2m Wireset				L2000
 7016851 Sense 600x600 Dolt Bärverk Beslag				L44 x W65 x H18
 7014366 Sense 600x600 Asymmetrisk Beslag				L44 x W5 x H2.5
 7344588 Nödljusbox On-Off/Bakkantsdim / EM Självtest, Nödbelysning 3 timmar				L270 x W75 x H35
 7345302 Nödljusbox Driver DALI / EM DALI/Självtest, Nödbelysning 3 timmar				L270 x W75 x H35