

Sense 320 3-Fas



Allmän belysningsarmatur för ShopLine trefas skensystem. Den kan även användas med andra skensystem som passar Global-adaptrar. Elegant och tunn skiva med opal prismatisk front som riktar ljuset och ger en låg bländningsfaktor. Drivern är integrerad i skenadaptern.

Sense 320 3-Fas



Produkt- och miljöbilder



Artikel	Skydd	Styrutrustning	Montering/anslutning	Mått
 7403289 Sense 320 3-Fas Svart 3160lm 3000K Ra>80 Ej dimbar 27W LED 117 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000 Beam: 85°, Direkt, Opal	Klass II SELV IP40/IP20	Ej dimbar	Utanpåliggande, Indoor ShopLine-skena (adapter ingår)	Ø320 x H100
 7403285 Sense 320 3-Fas Vit 3390lm 3000K Ra>80 Ej dimbar 27W LED 126 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000 Beam: 85°, Direkt, Opal	Klass II SELV IP40/IP20	Ej dimbar	Utanpåliggande, Indoor ShopLine-skena (adapter ingår)	Ø320 x H100
 7403290 Sense 320 3-Fas Svart 3330lm 4000K Ra>80 Ej dimbar 27W LED 123 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000 Beam: 85°, Direkt, Opal	Klass II SELV IP40/IP20	Ej dimbar	Utanpåliggande, Indoor ShopLine-skena (adapter ingår)	Ø320 x H100
 7403286 Sense 320 3-Fas Vit 3570lm 4000K Ra>80 Ej dimbar 27W LED 132 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000 Beam: 85°, Direkt, Opal	Klass II SELV IP40/IP20	Ej dimbar	Utanpåliggande, Indoor ShopLine-skena (adapter ingår)	Ø320 x H100