



SlimLine DimToWarm är ett komplett LED-system för hyll-och bänkbelysning och finns i tre längder och två färgtemperaturer. Kan enkelt kopplas samman för en sömlös valfri längd. Ändstycke, rak skarv samt skruv och clips ingår med varje armatur. Högt ljusflöde, bred ljusspridning och utmärkt färgåtergivning gör SlimLine DimToWarm användbar till många ställen. Finns flera tillbehör, bland annat för hörnmontage och fyra olika drivers med 1-10V/switchdim, bakkantsdimmer samt en med dubbla utgångar (2x55W). Anslutningskabel finns redan förmonterat till varje driver för att underlätta ett snabbt och smidigt montage.

SlimLine DimToWarm



Produkt- och miljöbilder



Artikel	Skydd	Styrutrustning	Montering/anslutning	Mått
 7503718 SlimLine 270 Vit DimToWarm 260lm 2000-2800K Ra>90 5W LED 52 lm/W SDCM:5 L70/B50>50.000 Beam: 110°, Direkt, Opal	Klass III IP20		Utanpåliggande, Indoor	L270 x W17 x H7
Driver				
 7980968 SlimLine Vit Driver 20W 24V 1-10V / Push Dim				L250 x W70 x H28
 7982622 SG Vit Driver 24V 150W DALI-2 / Push Dim 150W 50.000	Klass II IP20	DALI-2 / Push Dim	Indoor	L240 x W59 x H40
Tillbehör				
 7510677 SlimLine Svart PIR Sensor		PIR Sensor	Utanpåliggande, Indoor	L74 x W17 x H15
 7510679 SlimLine Svart Strömställare				L60 x W17 x H18
 7510673 SlimLine Vit PIR Sensor		PIR Sensor	Utanpåliggande, Indoor	L74 x W17 x H15
 7502369 SlimLine Vit L skarv				L25 x W25 x H5
 7502370 SlimLine Vit T skarv				L30 x W25 x H15
 7502371 SlimLine Vit 50mm Flexskarv				L105 x W17 x H7
 7502372 SlimLine Vit Skarv				L25 x W15 x H5

Artikel	Skydd	Styrutrustning	Montering/anslutning	Mått
	7502373			
	SlimLine Vit Fästbeslag			
	7502374			L120 x W100 x H26
	SlimLine Vit Anslutningskabel 3000mm			
	7510678			L60 x W17 x H18
	SlimLine Vit Strömställare			