




Ändstycke, rak skarv samt skruv och clips ingår med varje armatur. Slimline Pro är en serie med ljusstarka LED-lister. Inga synliga dioder i tunn profil och levererar därmed en homogen ljussättning för kök, hyllor och garderober. Anpassade längder efter köksskåp i fyra fasta längder och enkel montering med plug & play. Med varje list ingår en rak skarv, ändstycke samt skruv och clips. Ett flertal tillbehör, bland annat för hörnmontage och olika drivers beroende på last och styrning finns att tillgå. Anslutningskabel är förmonterat till varje driver för att underlätta ett snabbt och smidigt montage.

SlimLine Pro



Produkt- och miljöbilder



Artikel	Skydd	Styrutrustning	Montering/anslutning	Mått
 7508814 SlimLine Pro 270 Svart 440lm 2700K Ra>90 3.2W LED 138 lm/W SDCM:3 L70/B50>50.000 Beam: 110°, Direkt, Opal	Klass III IP20		Utanpåliggande, Indoor	L270 x W17 x H7
 7508851 SlimLine Pro 570 Svart 830lm 2700K Ra>90 6.5W LED 128 lm/W SDCM:3 L70/B50>50.000 Beam: 110°, Direkt, Opal	Klass III IP20		Utanpåliggande, Indoor	L570 x W17 x H7
 7508881 SlimLine Pro 870 Svart 1130lm 2700K Ra>90 9.5W LED 119 lm/W SDCM:3 L70/B50>50.000 Beam: 110°, Direkt, Opal	Klass III IP20		Utanpåliggande, Indoor	L870 x W17 x H7
 7508883 SlimLine Pro 170 Svart 280lm 2700K Ra>90 1.9W LED 147 lm/W SDCM:3 L70/B50>50.000 Beam: 110°, Direkt, Opal	Klass III IP20		Utanpåliggande, Indoor	L170 x W17 x H7
 7503721 SlimLine Pro 270 Vit 490lm 2700K Ra>90 4W LED 123 lm/W SDCM:3 L70/B50>50.000 Beam: 110°, Direkt, Opal	Klass III IP20		Utanpåliggande, Indoor	L270 x W17 x H7
 7503723 SlimLine Pro 570 Vit 920lm 2700K Ra>90 6.5W LED 142 lm/W SDCM:3 L70/B50>50.000 Beam: 110°, Direkt, Opal	Klass III IP20		Utanpåliggande, Indoor	L570 x W17 x H7

Artikel	Skydd	Styrutrustning	Montering/anslutning	Mått
 7503725 SlimLine Pro 870 Vit 1250lm 2700K Ra>90 9.5W LED 132 lm/W SDCM:3 L70/B50>50.000 Beam: 110°, Direkt, Opal	Klass III IP20		Utanpåliggande, Indoor	L870 x W17 x H7
 7506874 SlimLine Pro 170 Vit 310lm 2700K Ra>90 1.9W LED 163 lm/W SDCM:3 L70/B50>50.000 Beam: 110°, Direkt, Opal	Klass III IP20		Utanpåliggande, Indoor	L170 x W17 x H7
 7508824 SlimLine Pro 270 Svart 440lm 3000K Ra>90 3.2W LED 138 lm/W SDCM:3 L70/B50>50.000 Beam: 110°, Direkt, Opal	Klass III IP20		Utanpåliggande, Indoor	L270 x W17 x H7
 7508852 SlimLine Pro 570 Svart 830lm 3000K Ra>90 6.5W LED 128 lm/W SDCM:3 L70/B50>50.000 Beam: 110°, Direkt, Opal	Klass III IP20		Utanpåliggande, Indoor	L570 x W17 x H7
 7508882 SlimLine Pro 870 Svart 1130lm 3000K Ra>90 9.5W LED 119 lm/W SDCM:3 L70/B50>50.000 Beam: 110°, Direkt, Opal	Klass III IP20		Utanpåliggande, Indoor	L870 x W17 x H7
 7508884 SlimLine Pro 170 Svart 280lm 3000K Ra>90 1.9W LED 147 lm/W SDCM:3 L70/B50>50.000 Beam: 110°, Direkt, Opal	Klass III IP20		Utanpåliggande, Indoor	L170 x W17 x H7

Artikel	Skydd	Styrutrustning	Montering/anslutning	Mått
 7503722 SlimLine Pro 270 Vit 490lm 3000K Ra>90 4W LED 123 lm/W SDCM:3 L70/B50>50.000 Beam: 110°, Direkt, Opal	Klass III IP20		Utanpåliggande, Indoor	L270 x W17 x H7
 7503724 SlimLine Pro 570 Vit 920lm 3000K Ra>90 6.5W LED 142 lm/W SDCM:3 L70/B50>50.000 Beam: 110°, Direkt, Opal	Klass III IP20		Utanpåliggande, Indoor	L570 x W17 x H7
 7503726 SlimLine Pro 870 Vit 1250lm 3000K Ra>90 9.5W LED 132 lm/W SDCM:3 L70/B50>50.000 Beam: 110°, Direkt, Opal	Klass III IP20		Utanpåliggande, Indoor	L870 x W17 x H7
 7506875 SlimLine Pro 170 Vit 310lm 3000K Ra>90 1.9W LED 163 lm/W SDCM:3 L70/B50>50.000 Beam: 110°, Direkt, Opal	Klass III IP20		Utanpåliggande, Indoor	L170 x W17 x H7
 7506215 SlimLine Pro 270 Vit 520lm 4000K Ra>90 3.2W LED 163 lm/W SDCM:3 L70/B50>50.000 Beam: 110°, Direkt, Opal	Klass III IP20		Utanpåliggande, Indoor	L270 x W17 x H7
 7506216 SlimLine Pro 570 Vit 970lm 4000K Ra>90 6.5W LED 149 lm/W SDCM:3 L70/B50>50.000 Beam: 110°, Direkt, Opal	Klass III IP20		Utanpåliggande, Indoor	L570 x W17 x H7

Artikel	Skydd	Styrutrustning	Montering/anslutning	Mått
 7506217 SlimLine Pro 870 Vit 1320lm 4000K Ra>90 9.5W LED 139 lm/W SDCM:3 L70/B50>50.000 Beam: 110°, Direkt, Opal	Klass III IP20		Utanpåliggande, Indoor	L870 x W17 x H7
Driver				
 7982474 IP65-kopplingsbox Svart Inkl driver 90W Bakkantsdimmer				L346 x W127 x H53
 7980968 SlimLine Vit Driver 20W 24V 1-10V / Push Dim				L250 x W70 x H28
 7982622 SG Vit Driver 24V 150W DALI-2 / Push Dim 150W 50.000	Klass II IP20	DALI-2 / Push Dim	Indoor	L240 x W59 x H40
 7982298 SG Vit Driver 24V 36W Bakkantsdimmer				L200 x W85 x H35
 7982299 SG Vit Driver 24V 75W Bakkantsdimmer				L200 x W85 x H35
 7982304 SG Vit Driver 24V 150W Bakkantsdimmer				L310 x W85 x H35
Tillbehör				
 7510677 SlimLine Svart PIR Sensor		PIR Sensor	Utanpåliggande, Indoor	L74 x W17 x H15
 7508885 SlimLine Svart L skarv				L25 x W25 x H5
 7508886 SlimLine Svart T skarv				L30 x W25 x H15

Artikel	Skydd	Styrutrustning	Montering/anslutning	Mått
	7508887			L105 x W17 x H7
SlimLine Svart 50mm Flexskarv				
	7508888			L25 x W15 x H5
SlimLine Svart Skarv				
	7508889			
SlimLine Svart Fästbeslag				
	7508890			L120 x W100 x H26
SlimLine Svart Anslutningskabel 3000mm				
	7510679			L60 x W17 x H18
SlimLine Svart Strömställare				
	7510673	PIR Sensor	Utanpåliggande, Indoor	L74 x W17 x H15
SlimLine Vit PIR Sensor				
	7502369			L25 x W25 x H5
SlimLine Vit L skarv				
	7502370			L30 x W25 x H15
SlimLine Vit T skarv				
	7502372			L25 x W15 x H5
SlimLine Vit Skarv				
	7510678			L60 x W17 x H18
SlimLine Vit Strömställare				
	7502371			L105 x W17 x H7
SlimLine 50mm Flexskarv				
	7502373			
SlimLine Fästbeslag				
	7502374			L120 x W100 x H26
SlimLine Anslutningskabel 3000mm				