

Soft IsoSafe DimToWarm



Downlight med förhöjd ljuskälla vilket skapar en extra behaglig miljö att vistas i. Med effektiv ljuskälla som har en superb färgåtergivning. DimToWarm betyder att vid fullt ljus så lyser den i 2800K, vid dimning så går den steglöst ned till 2000K på min-nivå. Levereras komplett med dimbar driver samt SG's flexibla kopplingsbox. För både inom- samt utomhusbruk.

Soft IsoSafe DimToWarm



Produkt- och miljöbilder



Artikel	Skydd	Styrutrustning	Montering/anslutning	Mått
 7467899 Soft IsoSafe DimToWarm Svart 470lm 2000-2800K Ra 98 Bakkantsdimmer / Linect 8W LED 59 lm/W SDCM:3 L90/B10>50.000 Beam: 42°, Direkt, Glas klart	Klass II SELV IP54	Bakkantsdimmer / Linect	Infälld, Indoor / Outdoor 3 pol Linect / skruvlös kopplingsplint	Ø94 x H53
 7467857 Soft IsoSafe DimToWarm Vit 550lm 2000-2800K Ra 98 DALI-2 8W LED 69 lm/W SDCM:3 L90/B10>50.000 Beam: 42°, Direkt, Glas klart	Klass II IP54	DALI-2	Infälld, Indoor / Outdoor 5 pol Linect / skruvlös kopplingsplint	Ø94 x H53
 7467856 Soft IsoSafe DimToWarm Vit 550lm 2000-2800K Ra 98 Bakkantsdimmer / Linect 8W LED 69 lm/W SDCM:3 L90/B10>50.000 Beam: 42°, Direkt, Glas klart	Klass II SELV IP54	Bakkantsdimmer / Linect	Infälld, Indoor / Outdoor 3 pol Linect / skruvlös kopplingsplint	Ø94 x H53
Tillbehör				
 7450999 Rehab Ringer Svart 133mm for Junistar, Uniled, Soft & Jupiter				Ø133 x H4
 7451933 Rehab Ringer Svart 180mm for Junistar, Uniled, Soft & Jupiter				Ø180 x H45
 7450668 Rehab Ringer Vit 133mm for Junistar, Uniled, Soft & Jupiter				Ø133 x H4
 7450669 Rehab Ringer Vit 180mm for Junistar, Uniled, Soft & Jupiter				Ø180 x H45
 7450898 Rehab Ringer Vit 250mm for Junistar, Uniled, Soft & Jupiter				Ø250 x H45