




Soft Square har en djupt infälld ljuspunkt, omsluten av en bubbellins, med reflektoroptyk för minskad bländning och förbättrad visuell komfort. Den moderna designen passar i många miljöer i både privat som offentlig miljö. Soft Square kan monteras som singel eller i en rad som 2:a eller 3:a med ramar som tillhör. Soft Square är avsedd för fyrkantigt hål men kan också installeras i runt, om extra ram används. Levereras komplett med dimbar driver samt SG's flexibla kopplingsbox. Justerbart lumenvärde via DIP-switch på drivdonet. Vid lägsta inställning, 200mA, blir armaturen godkänd att monteras mot isolering.

Produkt- och miljöbilder



Artikel	Skydd	Styrutrustning	Montering/anslutning	Mått
 7474677 Soft Square Svart 880lm 2700K Ra 98 DALI-2 / Push Dim 12W LED 73 lm/W SDCM:1 L80/B10>100.000 Beam: 60°, Direkt, Reflektor	Klass II SELV IP43/IP20 IK10	DALI-2 / Push Dim	Infälld, Indoor 5 pol Linect / skruvlös kopplingsplint	L95 x W95 x H58
 7474675 Soft Square Svart 880lm 2700K Ra 98 Bakkantsdimmer 12W LED 73 lm/W SDCM:1 L80/B10>100.000 Beam: 60°, Direkt, Reflektor	Klass II SELV IP43/IP20 IK10	Bakkantsdimmer	Infälld, Indoor Skruvlös kopplingsplint	L95 x W95 x H58
 7475227 Soft Square Vit 900lm 2700K Ra 98 DALI-2 / Push Dim 12W LED 75 lm/W SDCM:1 L80/B10>100.000 Beam: 60°, Direkt, Reflektor	Klass II SELV IP43/IP20 IK10	DALI-2 / Push Dim	Infälld, Indoor 5 pol Linect / skruvlös kopplingsplint	L95 x W95 x H58
 7475224 Soft Square Vit 900lm 2700K Ra 98 Bakkantsdimmer 12W LED 75 lm/W SDCM:1 L80/B10>100.000 Beam: 60°, Direkt, Reflektor	Klass II SELV IP43/IP20 IK10	Bakkantsdimmer	Infälld, Indoor Skruvlös kopplingsplint	L95 x W95 x H58
 7474678 Soft Square Svart 890lm 3000K Ra 98 DALI-2 / Push Dim 12W LED 74 lm/W SDCM:1 L80/B10>100.000 Beam: 60°, Direkt, Reflektor	Klass II SELV IP43/IP20 IK10	DALI-2 / Push Dim	Infälld, Indoor 5 pol Linect / skruvlös kopplingsplint	L95 x W95 x H58
 7474676 Soft Square Svart 890lm 3000K Ra 98 Bakkantsdimmer 12W LED 74 lm/W SDCM:1 L80/B10>100.000 Beam: 60°, Direkt, Reflektor	Klass II SELV IP43/IP20 IK10	Bakkantsdimmer	Infälld, Indoor Skruvlös kopplingsplint	L95 x W95 x H58

Artikel	Skydd	Styrutrustning	Montering/anslutning	Mått
 7475229 Soft Square Vit 910lm 3000K Ra 98 DALI-2 / Push Dim 12W LED 76 lm/W SDCM:1 L80/B10>100.000 Beam: 60°, Direkt, Reflektor	Klass II SELV IP43/IP20 IK10	DALI-2 / Push Dim	Infälld, Indoor 5 pol Linect / skruvlös kopplingsplint	L95 x W95 x H58
 7475225 Soft Square Vit 910lm 3000K Ra 98 Bakkantsdimmer 12W LED 76 lm/W SDCM:1 L80/B10>100.000 Beam: 60°, Direkt, Reflektor	Klass II SELV IP43/IP20 IK10	Bakkantsdimmer	Infälld, Indoor Skruvlös kopplingsplint	L95 x W95 x H58
Tillbehör				
 7474681 Svart 1X Ram for Soft Square, Junistar Lux Square & Junistar Square Isosafe DimToWarm				L140 x W140 x H4
 7474682 Svart 2X Ram for Soft Square, Junistar Lux Square & Junistar Square Isosafe DimToWarm				L258 x W140 x H4
 7474768 Svart 3X Ram for Soft Square, Junistar Lux Square & Junistar Square Isosafe DimToWarm				L376 x W140 x H4
 7475917 Soft Square Svart Spacer				L95 x W95 x H13
 7474679 Vit 1X Ram for Soft Square, Junistar Lux Square & Junistar Square Isosafe DimToWarm				L140 x W140 x H4
 7474680 Vit 2X Ram for Soft Square, Junistar Lux Square & Junistar Square Isosafe DimToWarm				L258 x W140 x H4
 7474767 Vit 3X Ram for Soft Square, Junistar Lux Square & Junistar Square Isosafe DimToWarm				L376 x W140 x H4
 7475916 Soft Square Vit Spacer				L95 x W95 x H13

Artikel	Skydd	Styrutrustning	Montering/anslutning	Mått
 7345356 Nödljusbox Adapter kit för downlight				L250 x W13 x H13
 7344588 Nödljusbox On-Off/Bakkantsdim / EM Självtest, Nödbelysning 3 timmar				L270 x W75 x H35
 7345302 Nödljusbox Driver DALI / EM DALI/Självtest, Nödbelysning 3 timmar				L270 x W75 x H35