

Zip Pro 3-fas





Skenburen spotlight för 3-fas till ShopLine skensystem och finns med 15 eller 40 graders spridningsvinkel. Med integrerat kraftfullt LED-chip och driver. Zip Pro är tillverkad av pulverlackerad aluminium med flexibelt armaturhus som kan justeras i nästan alla riktningar och passar utmärkt till butiker och utställningar. Monterad med Global multiadapter som passar till marknadens vanliga förekommande skenor samt vårt skensystem ShopLine.

Zip Pro 3-fas



Produkt- och miljöbilder



Artikel		Skydd	Styrutrustning	Montering/anslutning	Mått
	7403569	Klass I	Ej dimbar	Utanpåliggande, Indoor	Ø100 x L218 x W100 x
	Zip Pro 3-Fas Svart 40° 3370lm	IP20		ShopLine-skena (adapter ingår)	H148
	3000K Ra>90 Ej dimbar				
	40W LED				
	84 lm/W SDCM:2 L90/B10>100.000 Beam: 40°, Direkt, Reflektor				
	7403567	Klass I	Ej dimbar	Utanpåliggande, Indoor	Ø100 x L218 x W100 x
	Zip Pro 3-Fas Vit 40° 3470lm 3000K	IP20		ShopLine-skena (adapter ingår)	H148
	Ra>90 Ej dimbar				
	40W LED				
	87 lm/W SDCM:2 L90/B10>100.000 Beam: 40°, Direkt, Reflektor				
	7403570	Klass I	Ej dimbar	Utanpåliggande, Indoor	Ø100 x L218 x W100 x
	Zip Pro 3-Fas Svart 40° 3610lm	IP20		ShopLine-skena (adapter ingår)	H148
	4000K Ra>90 Ej dimbar				
	40W LED				
	90 lm/W SDCM:2 L90/B10>100.000 Beam: 40°, Direkt, Reflektor				
	7403568	Klass I	Ej dimbar	Utanpåliggande, Indoor	Ø100 x L218 x W100 x
	Zip Pro 3-Fas Vit 40° 3710lm 4000K	IP20		ShopLine-skena (adapter ingår)	H148
	Ra>90 Ej dimbar				
	40W LED				
	93 lm/W SDCM:2 L90/B10>100.000 Beam: 40°, Direkt, Reflektor				
Tillbehör					
	7401192	Klass I		Utanpåliggande, Indoor	Ø100 x H36
	Shipline Svart Monopoint	IP20			
	7401176	Klass I		Utanpåliggande, Indoor	Ø100 x H36
	Shipline Vit Monopoint	IP20			