

Frame Square Wall



Frame har skarpa rena konturer med högkvalitativ finish som enkelt kan integreras med alla typer av väggytor. En slimmad profil i tidlös design som passar lika bra inomhus som utomhus. Full av smarta funktioner utöver variant som kan dimras via bakkant; med skymningsrelä, sensor och justerbart lumenvärde via DIP-switch. Tillverkad i pressgjuten, pulverlackerad aluminium med svart, vit eller grafitgrå yta. Snabbkontakt mellan bakstycke och front för tidseffektiv montering. Överkopplingsbar plint med två in/utgångar i bakstycket och fyra knockoutöppningar för utvändig kabeldragning. Design: Holscher Design

Frame Square Wall



Produkt- och miljöbilder



Artikel		Skydd	Styrutrustning	Montering/anslutning	Mått
	7703650 Frame Square Wall Svart 300lm 3000K Ra>80 Bakkantsdimmer 7W LED 43 lm/W SDCM:3 L70/B20>100.000, L80/B20>75.000 Beam: 110°, Direkt, Opal	Klass II IP66 IK10	Bakkantsdimmer	Utanpåliggande, Indoor / Outdoor Skruvlös kopplingsplint	L240 x W240 x H77
	7703651 Frame Square Wall Grafit 300lm 3000K Ra>80 Bakkantsdimmer 7W LED 43 lm/W SDCM:3 L70/B20>100.000, L80/B20>75.000 Beam: 110°, Direkt, Opal	Klass II IP66 IK10	Bakkantsdimmer	Utanpåliggande, Indoor / Outdoor Skruvlös kopplingsplint	L240 x W240 x H77
	7703649 Frame Square Wall Vit 300lm 3000K Ra>80 Bakkantsdimmer 7W LED 43 lm/W SDCM:3 L70/B20>100.000, L80/B20>75.000 Beam: 110°, Direkt, Opal	Klass II IP66 IK10	Bakkantsdimmer	Utanpåliggande, Indoor / Outdoor Skruvlös kopplingsplint	L240 x W240 x H77
	7703817 Frame Square Wall Grafit 300lm 4000K Ra>80 Bakkantsdimmer 7W LED 43 lm/W SDCM:3 L70/B20>100.000, L80/B20>75.000 Beam: 110°, Direkt, Opal	Klass II IP66 IK10	Bakkantsdimmer	Utanpåliggande, Indoor / Outdoor Skruvlös kopplingsplint	L240 x W240 x H77