

Disc 290 TW



Plafonden har en slimmad profil med opalprismatisk avskärmning. Finns i svart eller vit pulverlackerad aluminiumstomme. Mycket enkel montering med snabbkoppling mellan armatur och ryggplåt och kan monteras mot alla vanliga takuttag/-dosor. Möjlighet för utanpåliggande kabel samt snabbmontage för parallellkoppling. En annan smart finess är att man kan justera ljusflödet via dipswitch på drivern. Tunable White LEDDim.

Disc 290 TW



Produkt- och miljöbilder



Artikel		Skydd	Styrutrustning	Montering/anslutning	Mått
	 7508198 Disc 290 TW Svart 1840lm (@4000K) 2000-4000K Ra>80 TW LEDDim 19W LED 97 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000, L90>50.000 Beam: 85°, Direkt, Opalprismatisk	Klass II IP20 IK10	TW LEDDim	Utanpåliggande, Indoor Skruvlös kopplingsplint	Ø288 x H55
	 7508197 Disc 290 TW Vit 1910lm (@4000K) 2000-4000K Ra>80 TW LEDDim 19W LED 101 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000, L90>50.000 Beam: 85°, Direkt, Opalprismatisk	Klass II IP20 IK10	TW LEDDim	Utanpåliggande, Indoor Skruvlös kopplingsplint	Ø288 x H55
	 7505591 Disc 290 TW Svart 1740lm (@6500K) 2700-6500K Ra>80 TW DALI Type 8 17W LED 102 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000, L90>50.000 Beam: 85°, Direkt, Opalprismatisk	Klass II IP20 IK10	TW DALI Type 8	Utanpåliggande, Indoor Skruvlös kopplingsplint	Ø288 x H55
	 7505592 Disc 290 TW Svart 1740lm (@6500K) 2700-6500K Ra>80 TW LEDDim 19W LED 92 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000, L90>50.000 Beam: 85°, Direkt, Opalprismatisk	Klass II IP20 IK10	TW LEDDim	Utanpåliggande, Indoor Skruvlös kopplingsplint	Ø288 x H55
	 7505589 Disc 290 TW Vit 1890lm (@6500K) 2700-6500K Ra>80 TW DALI Type 8 17W LED 111 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000, L90>50.000 Beam: 85°, Direkt, Opalprismatisk	Klass II IP20 IK10	TW DALI Type 8	Utanpåliggande, Indoor Skruvlös kopplingsplint	Ø288 x H55
	 7505590 Disc 290 TW Vit 1890lm (@6500K) 2700-6500K Ra>80 TW LEDDim 19W LED 99 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000, L90>50.000 Beam: 85°, Direkt, Opalprismatisk	Klass II IP20 IK10	TW LEDDim	Utanpåliggande, Indoor Skruvlös kopplingsplint	Ø288 x H55



Artikel	Skydd	Styrutrustning	Montering/anslutning	Mått
	7506504 Disc/Frosta Svart Pendel Adapter			L5000 x W102 x H22
	7506503 Disc/Frosta Vit Pendel Adapter			L5000 x W102 x H22