




Inspire R; infälld linjär downlight med exklusiv minimalistisk känsla. Låg bländningsrisk tack vare de förhöjda ljuspunkterna omringade av cylindriska reflektorer och stjärnformat vinklade avbländningsytor i mattsvart. Armaturen får ett harmoniskt flimmerfritt ljus med väldefinierat ljusmönster. Inspire R passar i både privat som offentlig miljö som korridorer, väntrum, hall och kök. Kommer komplett med driver, snabbplint för vidarekoppling och med dragavlastning för kabel eller flexslang. Justerbart lumenvärde via DIP-switch på drivdonet.

Inspire R



Produkt- och miljöbilder





Artikel	Skydd	Styrutrustning	Montering/anslutning	Mått
 7474863 Inspire R Svart 150 450lm 2700K Ra 98 98 DALI-2 / Push Dim 8W LED 56 lm/W SDCM:2 L90/B10>100.000 Beam: 55°, Direkt, Lins	Klass II SELV IP20	DALI-2 / Push Dim	Infälld, Indoor Skruvlös kopplingsplint	L163 x W62 x H40
 7474869 Inspire R Svart 300 900lm 2700K Ra 98 98 DALI-2 / Push Dim 15W LED 60 lm/W SDCM:2 L90/B10>100.000 Beam: 55°, Direkt, Lins	Klass II SELV IP20	DALI-2 / Push Dim	Infälld, Indoor Skruvlös kopplingsplint	L303 x W62 x H40
 7474862 Inspire R Svart 150 450lm 2700K Ra 98 98 Bakkantsdimmer 8W LED 56 lm/W SDCM:2 L90/B10>100.000 Beam: 55°, Direkt, Lins	Klass II SELV IP20	Bakkantsdimmer	Infälld, Indoor Skruvlös kopplingsplint	L163 x W62 x H40
 7474868 Inspire R Svart 300 900lm 2700K Ra 98 98 Bakkantsdimmer 15W LED 60 lm/W SDCM:2 L90/B10>100.000 Beam: 55°, Direkt, Lins	Klass II SELV IP20	Bakkantsdimmer	Infälld, Indoor Skruvlös kopplingsplint	L303 x W62 x H40
 7474857 Inspire R Vit 150 450lm 2700K Ra 98 DALI-2 / Push Dim 8W LED 56 lm/W SDCM:2 L90/B10>100.000 Beam: 55°, Direkt, Lins	Klass II SELV IP20	DALI-2 / Push Dim	Infälld, Indoor 5 pol Linect / skruvlös kopplingsplint	L163 x W62 x H40
 7474875 Inspire R Vit 300 900lm 2700K Ra 98 DALI-2 / Push Dim 15W LED 60 lm/W SDCM:2 L90/B10>100.000 Beam: 55°, Direkt, Lins	Klass II SELV IP20	DALI-2 / Push Dim	Infälld, Indoor Skruvlös kopplingsplint	L303 x W62 x H40

Artikel	Skydd	Styrutrustning	Montering/anslutning	Mått
 7474856 Inspire R Vit 150 450lm 2700K Ra 98 Bakkantsdimmer 8W LED 56 lm/W SDCM:2 L90/B10>100.000 Beam: 55°, Direkt, Lins	Klass II SELV IP20	Bakkantsdimmer	Infälld, Indoor Skruvlös kopplingsplint	L163 x W62 x H40
 7474874 Inspire R Vit 300 900lm 2700K Ra 98 Bakkantsdimmer 15W LED 60 lm/W SDCM:2 L90/B10>100.000 Beam: 55°, Direkt, Lins	Klass II SELV IP20	Bakkantsdimmer	Infälld, Indoor Skruvlös kopplingsplint	L303 x W62 x H40
 7474865 Inspire R Svart 150 470lm 3000K Ra 98 98 DALI-2 / Push Dim 8W LED 59 lm/W SDCM:2 L90/B10>100.000 Beam: 55°, Direkt, Lins	Klass II SELV IP20	DALI-2 / Push Dim	Infälld, Indoor 5 pol Linect / skruvlös kopplingsplint	L163 x W62 x H40
 7474871 Inspire R Svart 300 950lm 3000K Ra 98 98 DALI-2 / Push Dim 15W LED 63 lm/W SDCM:2 L90/B10>100.000 Beam: 55°, Direkt, Lins	Klass II SELV IP20	DALI-2 / Push Dim	Infälld, Indoor 5 pol Linect / skruvlös kopplingsplint	L303 x W62 x H40
 7474864 Inspire R Svart 150 470lm 3000K Ra 98 98 Bakkantsdimmer 8W LED 59 lm/W SDCM:2 L90/B10>100.000 Beam: 55°, Direkt, Lins	Klass II SELV IP20	Bakkantsdimmer	Infälld, Indoor Skruvlös kopplingsplint	L163 x W62 x H40
 7474870 Inspire R Svart 300 950lm 3000K Ra 98 98 Bakkantsdimmer 15W LED 63 lm/W SDCM:2 L90/B10>100.000 Beam: 55°, Direkt, Lins	Klass II SELV IP20	Bakkantsdimmer	Infälld, Indoor Skruvlös kopplingsplint	L303 x W62 x H40

Artikel	Skydd	Styrutrustning	Montering/anslutning	Mått
 7474859 Inspire R Vit 150 470lm 3000K Ra 98 IP20 DALI-2 / Push Dim 8W LED 59 lm/W SDCM:2 L90/B10>100.000 Beam: 55°, Direkt, Lins	Klass II SELV	DALI-2 / Push Dim	Infälld, Indoor 5 pol Linect / skruvlös kopplingsplint	L163 x W62 x H40
 7474877 Inspire R Vit 300 950lm 3000K Ra 98 IP20 DALI-2 / Push Dim 15W LED 63 lm/W SDCM:2 L90/B10>100.000 Beam: 55°, Direkt, Lins	Klass II SELV	DALI-2 / Push Dim	Infälld, Indoor 5 pol Linect / skruvlös kopplingsplint	L303 x W62 x H40
 7474858 Inspire R Vit 150 470lm 3000K Ra 98 IP20 Bakkantsdimmer 8W LED 59 lm/W SDCM:2 L90/B10>100.000 Beam: 55°, Direkt, Lins	Klass II SELV	Bakkantsdimmer	Infälld, Indoor Skruvlös kopplingsplint	L163 x W62 x H40
 7474876 Inspire R Vit 300 950lm 3000K Ra 98 IP20 Bakkantsdimmer 15W LED 63 lm/W SDCM:2 L90/B10>100.000 Beam: 55°, Direkt, Lins	Klass II SELV	Bakkantsdimmer	Infälld, Indoor Skruvlös kopplingsplint	L303 x W62 x H40
 7474867 Inspire R Svart 150 490lm 4000K Ra 98 IP20 98 DALI-2 / Push Dim 8W LED 61 lm/W SDCM:2 L90/B10>100.000 Beam: 55°, Direkt, Lins	Klass II SELV	DALI-2 / Push Dim	Infälld, Indoor 5 pol Linect / skruvlös kopplingsplint	L163 x W62 x H40
 7474873 Inspire R Svart 300 980lm 4000K Ra 98 IP20 98 DALI-2 / Push Dim 15W LED 65 lm/W SDCM:2 L90/B10>100.000 Beam: 55°, Direkt, Lins	Klass II SELV	DALI-2 / Push Dim	Infälld, Indoor Skruvlös kopplingsplint	L303 x W62 x H40

Artikel	Skydd	Styrutrustning	Montering/anslutning	Mått
 7474866 Inspire R Svart 150 490lm 4000K Ra 98 Bakkantsdimmer 8W LED 61 lm/W SDCM:2 L90/B10>100.000 Beam: 55°, Direkt, Lins	Klass II SELV IP20	Bakkantsdimmer	Infälld, Indoor Skruvlös kopplingsplint	L163 x W62 x H40
 7474872 Inspire R Svart 300 980lm 4000K Ra 98 Bakkantsdimmer 15W LED 65 lm/W SDCM:2 L90/B10>100.000 Beam: 55°, Direkt, Lins	Klass II SELV IP20	Bakkantsdimmer	Infälld, Indoor Skruvlös kopplingsplint	L303 x W62 x H40
 7474861 Inspire R Vit 150 490lm 4000K Ra 98 DALI-2 / Push Dim 8W LED 61 lm/W SDCM:2 L90/B10>100.000 Beam: 55°, Direkt, Lins	Klass II SELV IP20	DALI-2 / Push Dim	Infälld, Indoor 5 pol Linect / skruvlös kopplingsplint	L163 x W62 x H40
 7474879 Inspire R Vit 300 980lm 4000K Ra 98 DALI-2 / Push Dim 15W LED 65 lm/W SDCM:2 L90/B10>100.000 Beam: 55°, Direkt, Lins	Klass II SELV IP20	DALI-2 / Push Dim	Infälld, Indoor 5 pol Linect / skruvlös kopplingsplint	L303 x W62 x H40
 7474860 Inspire R Vit 150 490lm 4000K Ra 98 Bakkantsdimmer 8W LED 61 lm/W SDCM:2 L90/B10>100.000 Beam: 55°, Direkt, Lins	Klass II SELV IP20	Bakkantsdimmer	Infälld, Indoor Skruvlös kopplingsplint	L163 x W62 x H40
 7474878 Inspire R Vit 300 980lm 4000K Ra 98 Bakkantsdimmer 15W LED 65 lm/W SDCM:2 L90/B10>100.000 Beam: 55°, Direkt, Lins	Klass II SELV IP20	Bakkantsdimmer	Infälld, Indoor Skruvlös kopplingsplint	L303 x W62 x H40

Artikel	Skydd	Styrutrustning	Montering/anslutning	Mått
 7476982 Inspire Guld 150 Reflektor				L140 x W38 x H16
 7476983 Inspire Guld 300 Reflektor				L280 x W38 x H16
 7476958 Inspire Vit 150 Reflektor				L140 x W38 x H16
 7476981 Inspire Vit 300 Reflektor				L280 x W38 x H16
 7345356 Nödljusbox Adapter kit för downlight				L250 x W13 x H13
 7344588 Nödljusbox On-Off/Bakkantsdim / EM Självtest, Nödbelysning 3 timmar				L270 x W75 x H35
 7345302 Nödljusbox Driver DALI / EM DALI/Självtest, Nödbelysning 3 timmar				L270 x W75 x H35