

# Exclusive Midi









Ställbar downlight för effektiv och kraftfull accentbelysning inom detaljhandel och även arkitektonisk belysning. Ställbar i 60° för att kompensera för lutande takkonstruktioner, riktas mot hyllor eller för höga takhöjder. Perfekt för att ersätta gamla 35W metallhalogen. Levereras komplett med dimbar driver samt SG's flexibla kopplingsbox. För både inom- samt utomhusbruk.











# Exclusive Midi



## Produkt- och miljöbilder



Artikel	Skydd	Styrutrustning	Montering/anslutning	Mått
 <p>7473450  <b>Exclusive Midi Svart 2610lm 3000K</b>  <b>Ra&gt;90 DALI-2 / Push Dim</b>  <b>26W LED</b>            100 lm/W SDCM:2            L90/B10&gt;100.000            Beam: 40°, Direkt, Reflektor</p>	<b>Klass II</b> <b>IP44/IP20</b>	DALI-2 / Push Dim	Infälld, Indoor / Outdoor 5 pol Linect / skruvlös kopplingsplint	Ø114 x H88
 <p>7473449  <b>Exclusive Midi Svart 2610lm 3000K</b>  <b>Ra&gt;90 Bakkantsdimmer</b>  <b>26W LED</b>            100 lm/W SDCM:2            L90/B10&gt;100.000            Beam: 40°, Direkt, Reflektor</p>	<b>Klass II</b> <b>IP44/IP20</b>	Bakkantsdimmer	Infälld, Indoor / Outdoor Skruvlös kopplingsplint	Ø114 x H88
 <p>7473448  <b>Exclusive Midi Vit 2610lm 3000K</b>  <b>Ra&gt;90 DALI-2 / Push Dim</b>  <b>26W LED</b>            100 lm/W SDCM:2            L90/B10&gt;100.000            Beam: 40°, Direkt, Reflektor</p>	<b>Klass II</b> <b>IP44/IP20</b>	DALI-2 / Push Dim	Infälld, Indoor / Outdoor 5 pol Linect / skruvlös kopplingsplint	Ø114 x H88
 <p>7473447  <b>Exclusive Midi Vit 2610lm 3000K</b>  <b>Ra&gt;90 Bakkantsdimmer</b>  <b>26W LED</b>            100 lm/W SDCM:2            L90/B10&gt;100.000            Beam: 40°, Direkt, Reflektor</p>	<b>Klass II</b> <b>IP44/IP20</b>	Bakkantsdimmer	Infälld, Indoor / Outdoor Skruvlös kopplingsplint	Ø114 x H88
 <p>7473454  <b>Exclusive Midi Svart 2770lm 4000K</b>  <b>Ra&gt;90 DALI-2 / Push Dim</b>  <b>26W LED</b>            107 lm/W SDCM:2            L90/B10&gt;100.000            Beam: 40°, Direkt, Reflektor</p>	<b>Klass II</b> <b>IP44/IP20</b>	DALI-2 / Push Dim	Infälld, Indoor / Outdoor 5 pol Linect / skruvlös kopplingsplint	Ø114 x H88
 <p>7473453  <b>Exclusive Midi Svart 2770lm 4000K</b>  <b>Ra&gt;90 Bakkantsdimmer</b>  <b>26W LED</b>            107 lm/W SDCM:2            L90/B10&gt;100.000            Beam: 40°, Direkt, Reflektor</p>	<b>Klass II</b> <b>IP44/IP20</b>	Bakkantsdimmer	Infälld, Indoor / Outdoor Skruvlös kopplingsplint	Ø114 x H88

Artikel	Skydd	Styrutrustning	Montering/anslutning	Mått
 <p>7473452  <b>Exclusive Midi Vit 2770lm 4000K</b>  <b>Ra&gt;90 DALI-2 / Push Dim</b>  <b>26W LED</b>                      107 lm/W SDCM:2                      L90/B10&gt;100.000                      Beam: 40°, Direkt, Reflektor</p>	<p><b>Klass II</b>  <b>IP44/IP20</b></p>	<p>DALI-2 / Push Dim</p>	<p>Infälld, Indoor / Outdoor                      5 pol Linect / skruvlös kopplingsplint</p>	<p>Ø114 x H88</p>
 <p>7473451  <b>Exclusive Midi Vit 2770lm 4000K</b>  <b>Ra&gt;90 Bakkantsdimmer</b>  <b>26W LED</b>                      107 lm/W SDCM:2                      L90/B10&gt;100.000                      Beam: 40°, Direkt, Reflektor</p>	<p><b>Klass II</b>  <b>IP44/IP20</b></p>	<p>Bakkantsdimmer</p>	<p>Infälld, Indoor / Outdoor                      Skruvlös kopplingsplint</p>	<p>Ø114 x H88</p>
<b>Tillbehör</b>				
 <p>7451873  <b>Rehab Ringer Svart 180mm for Exclusive Midi &amp; Jupiter Pro</b></p>				<p>Ø180 x H3</p>
 <p>7451874  <b>Rehab Ringer Svart 250mm for Exclusive Midi &amp; Jupiter Pro</b></p>				<p>Ø250 x H41</p>
 <p>7450671  <b>Rehab Ringer Vit 180mm for Exclusive Midi &amp; Jupiter Pro</b></p>				<p>Ø180 x H3</p>
 <p>7450678  <b>Rehab Ringer Vit 250mm for Exclusive Midi &amp; Jupiter Pro</b></p>				<p>Ø250 x H41</p>
 <p>7450903  <b>Rehab Ringer Vit 300mm for Exclusive Midi &amp; Jupiter Pro</b></p>				<p>Ø300 x H45</p>
 <p>7473459  <b>Reflektor D20 Exclusive Midi</b></p>				<p>L70 x W70 x H42</p>
 <p>7473460  <b>Reflektor D60 Exclusive Midi</b></p>				<p>L70 x W70 x H42</p>
 <p>7348847  <b>Nödljusbatteri 3 Hours 3.0Ah - Model No: B093</b></p>				<p>L137 x W27 x H27</p>

Artikel	Skydd	Styrutrustning	Montering/anslutning	Mått
 7470399 <b>Avlastningsplatta</b>				L400 x W400 x H1
 7344588 <b>Nödljusbox On-Off/Bakkantsdim / EM Självtest, Nödbelysning 3 timmar</b>				L270 x W75 x H35
 7345302 <b>Nödljusbox Driver DALI / EM DALI/Självtest, Nödbelysning 3 timmar</b>				L270 x W75 x H35