






Stilfull armatur med smarta finesser. Artes är snygg och dekorativ för alla miljöer både inomhus som utomhus. Vid monteringstillfället väljer man om det ska lysa åt ett eller två håll. Koppla in bägge LED-modulerna så lyser det både uppåt och nedåt. Alternativt ett håll beroende på vilken som kopplas in. Efteråt justeras ljusspridningen med ett enkelt handgrepp, med individuell stegvis justering, via metallvingar. På så vis kan välja hur väggen skall ljussättas, upptill fyra graderingar åt varje håll. Artes är dimbar och uppfyller Hea 01 för flimmerfritt ljus. Snabbkontakt mellan bakstycke och armaturhus för tidseffektiv montering. Överkopplingsbar snabbanslutningsplint med två in/utgångar i bakstycket och fyra knockoutöppningar för utvändig kabel. Tillverkad i pressgjuten, pulverlackerad aluminium.

## Produkt- och miljöbilder



| Artikel                                                                             |                                          | Skydd           | Styrutrustning | Montering/anslutning             | Mått               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------|----------------|----------------------------------|--------------------|
|    | 7704212                                  | <b>Klass II</b> | Bakkantsdimmer | Utanpåliggande, Indoor / Outdoor | L120 x W110 x H120 |
|                                                                                     | <b>Artes Svart 380lm 2700K Ra&gt;80</b>  | <b>IP65</b>     |                | Skruvlös kopplingsplint          |                    |
|                                                                                     | <b>Bakkantsdimmer</b>                    | <b>IK10</b>     |                |                                  |                    |
|                                                                                     | <b>8W LED</b>                            |                 |                |                                  |                    |
|                                                                                     | 48 lm/W SDCM:3<br>L80/B20>60.000<br>Lins |                 |                |                                  |                    |
|    | 7706189                                  | <b>Klass II</b> | Bakkantsdimmer | Utanpåliggande, Indoor / Outdoor | L120 x W110 x H120 |
|                                                                                     | <b>Artes Corten 320lm 2700K Ra&gt;80</b> | <b>IP65</b>     |                | Skruvlös kopplingsplint          |                    |
|                                                                                     | <b>Bakkantsdimmer</b>                    | <b>IK10</b>     |                |                                  |                    |
|                                                                                     | <b>8W LED</b>                            |                 |                |                                  |                    |
|                                                                                     | 40 lm/W SDCM:3<br>L80/B20>60.000<br>Lins |                 |                |                                  |                    |
|    | 7704209                                  | <b>Klass II</b> | Bakkantsdimmer | Utanpåliggande, Indoor / Outdoor | L120 x W110 x H120 |
|                                                                                     | <b>Artes Grafit 380lm 2700K Ra&gt;80</b> | <b>IP65</b>     |                | Skruvlös kopplingsplint          |                    |
|                                                                                     | <b>Bakkantsdimmer</b>                    | <b>IK10</b>     |                |                                  |                    |
|                                                                                     | <b>8W LED</b>                            |                 |                |                                  |                    |
|                                                                                     | 48 lm/W SDCM:3<br>L80/B20>60.000<br>Lins |                 |                |                                  |                    |
|  | 7704206                                  | <b>Klass II</b> | Bakkantsdimmer | Utanpåliggande, Indoor / Outdoor | L120 x W110 x H120 |
|                                                                                     | <b>Artes Vit 520lm 2700K Ra&gt;80</b>    | <b>IP65</b>     |                | Skruvlös kopplingsplint          |                    |
|                                                                                     | <b>Bakkantsdimmer</b>                    | <b>IK10</b>     |                |                                  |                    |
|                                                                                     | <b>8W LED</b>                            |                 |                |                                  |                    |
|                                                                                     | 65 lm/W SDCM:3<br>L80/B20>60.000<br>Lins |                 |                |                                  |                    |
|  | 7704213                                  | <b>Klass II</b> | Bakkantsdimmer | Utanpåliggande, Indoor / Outdoor | L120 x W110 x H120 |
|                                                                                     | <b>Artes Svart 380lm 3000K Ra&gt;80</b>  | <b>IP65</b>     |                | Skruvlös kopplingsplint          |                    |
|                                                                                     | <b>Bakkantsdimmer</b>                    | <b>IK10</b>     |                |                                  |                    |
|                                                                                     | <b>8W LED</b>                            |                 |                |                                  |                    |
|                                                                                     | 48 lm/W SDCM:3<br>L80/B20>60.000<br>Lins |                 |                |                                  |                    |
|  | 7706194                                  | <b>Klass II</b> | Bakkantsdimmer | Utanpåliggande, Indoor / Outdoor | L120 x W110 x H120 |
|                                                                                     | <b>Artes Corten 320lm 3000K Ra&gt;80</b> | <b>IP65</b>     |                | Skruvlös kopplingsplint          |                    |
|                                                                                     | <b>Bakkantsdimmer</b>                    | <b>IK10</b>     |                |                                  |                    |
|                                                                                     | <b>8W LED</b>                            |                 |                |                                  |                    |
|                                                                                     | 40 lm/W SDCM:3<br>L80/B20>60.000<br>Lins |                 |                |                                  |                    |

| Artikel                                                                             |                                          | Skydd           | Styrutrustning | Montering/anslutning             | Mått               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------|----------------|----------------------------------|--------------------|
|    | 7704210                                  | <b>Klass II</b> | Bakkantsdimmer | Utanpåliggande, Indoor / Outdoor | L120 x W110 x H120 |
|                                                                                     | <b>Artes Grafit 380lm 3000K Ra&gt;80</b> | <b>IP65</b>     |                | Skruvlös kopplingsplint          |                    |
|                                                                                     | <b>Bakkantsdimmer</b>                    | <b>IK10</b>     |                |                                  |                    |
|                                                                                     | <b>8W LED</b>                            |                 |                |                                  |                    |
|                                                                                     | 48 lm/W SDCM:3<br>L80/B20>60.000<br>Lins |                 |                |                                  |                    |
|    | 7704207                                  | <b>Klass II</b> | Bakkantsdimmer | Utanpåliggande, Indoor / Outdoor | L120 x W110 x H120 |
|                                                                                     | <b>Artes Vit 520lm 3000K Ra&gt;80</b>    | <b>IP65</b>     |                | Skruvlös kopplingsplint          |                    |
|                                                                                     | <b>Bakkantsdimmer</b>                    | <b>IK10</b>     |                |                                  |                    |
|                                                                                     | <b>8W LED</b>                            |                 |                |                                  |                    |
|                                                                                     | 65 lm/W SDCM:3<br>L80/B20>60.000<br>Lins |                 |                |                                  |                    |
|    | 7704214                                  | <b>Klass II</b> | Bakkantsdimmer | Utanpåliggande, Indoor / Outdoor | L120 x W110 x H120 |
|                                                                                     | <b>Artes Svart 410lm 4000K Ra&gt;80</b>  | <b>IP65</b>     |                | Skruvlös kopplingsplint          |                    |
|                                                                                     | <b>Bakkantsdimmer</b>                    | <b>IK10</b>     |                |                                  |                    |
|                                                                                     | <b>8W LED</b>                            |                 |                |                                  |                    |
|                                                                                     | 51 lm/W SDCM:3<br>L80/B20>60.000<br>Lins |                 |                |                                  |                    |
|  | 7704211                                  | <b>Klass II</b> | Bakkantsdimmer | Utanpåliggande, Indoor / Outdoor | L120 x W110 x H120 |
|                                                                                     | <b>Artes Grafit 360lm 4000K Ra&gt;80</b> | <b>IP65</b>     |                | Skruvlös kopplingsplint          |                    |
|                                                                                     | <b>Bakkantsdimmer</b>                    | <b>IK10</b>     |                |                                  |                    |
|                                                                                     | <b>8W LED</b>                            |                 |                |                                  |                    |
|                                                                                     | 45 lm/W SDCM:3<br>L80/B20>60.000<br>Lins |                 |                |                                  |                    |
|  | 7704208                                  | <b>Klass II</b> | Bakkantsdimmer | Utanpåliggande, Indoor / Outdoor | L120 x W110 x H120 |
|                                                                                     | <b>Artes Vit 500lm 4000K Ra&gt;80</b>    | <b>IP65</b>     |                | Skruvlös kopplingsplint          |                    |
|                                                                                     | <b>Bakkantsdimmer</b>                    | <b>IK10</b>     |                |                                  |                    |
|                                                                                     | <b>8W LED</b>                            |                 |                |                                  |                    |
|                                                                                     | 63 lm/W SDCM:3<br>L80/B20>60.000<br>Lins |                 |                |                                  |                    |